

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาครี
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนาครี

ผู้มาประชุม

๑. จ.ส.อ.ยงยุทธ	เครือวัลย์	ประธานสภาเทศบาลตำบลนาครี
๒. นายบรรเจษฎ์	ดวงดี	รองประธานสภาเทศบาลตำบลนาครี
๓. นายธนวัฒน์	จอมอ้าย	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
๔. นายเอกพล	เรือนแจ้	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
๕. นายพนม	หม่องเปี้ย	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
๖. นายเพชร	มาแก้ว	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
๗. นายสมพงษ์	โยธานวล	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
๘. นายธีรพงษ์	วงศ์ตุน	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒
๙. นายบัณฑิต	สุขะ	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒
๑๐. นายสมศักดิ์	โยธา	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒
๑๑. นายสุริยา	เรือนอ้าย	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒
๑๒. นายจิระพัฒน์	ปิงขอด	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒
๑๓. น.ส.บุญทิวา	อุสาเจียว	เลขานุการสภาเทศบาลฯ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายทวี	สารใจวงศ์	นายกเทศมนตรีตำบลนาครี
๒. นายไพบูลย์	เทือกท้าวพรม	รองนายกเทศมนตรีตำบลนาครี
๓. นายศราวุธ	ทิพย์มณฑา	ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ
๔. นายสิงห์คำ	ผั่นแปง	เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ
๕. นางศิริรัตน์	วงศ์ปันทิ	รองปลัดเทศบาลตำบลนาครี
๖. น.ส.นันท์ชฎานัน	สายยศ	ผู้อำนวยการกองคลัง
๗. นายนิวัติ	สิทธิบุญเรือง	ผู้อำนวยการกองช่าง
๘. นายรัฐพันธ์	บุตรดำ	หัวหน้าสำนักปลัด
๙. น.ส.สุธิดานันท์	วงศ์สวัสดิ์	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑

นายนิพล มาปิ่น

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ

จ.ส.อ.ยงยุทธ เครือวัลย์
(ประธานสภา)

น.ส.บุญทิwa อุสาเงี้ยว
เลขานุการสภาฯ

เมื่อถึงกำหนดเวลานัดประชุม จ.ส.อ.ยงยุทธ เครือวัลย์ ประธานสภาเทศบาลเทศบาลตำบลนาครีว

เป็นประธานในที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลนาครีว ได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาครีว ผู้มาประชุมที่ได้ลงลายมือชื่อไว้ มีสมาชิกเข้าประชุมทั้งหมด ๑๒ คน ถือว่าครบองค์ประชุม จึงกล่าวเปิดประชุม ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ แนะนำพนักงานเทศบาลตำบลนาครีว โอนย้าย จำนวน ๑ ราย

เรียนประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายนิพล มาปิ่น ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ย้ายมาจาก อบต.บ้านกิว เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ยินดีรับใช้ในการทำงานของเทศบาลตำบลนาครีว ในการจัดทำเทศบัญญัติ แผนพัฒนาของเทศบาลตำบลนาครีว มีเรื่องใดที่จะปรึกษายินดีทุกเรื่องครับ ในการให้คำแนะนำในส่วนของการทำโครงการ การประชาคมแผนในส่วนในทุกหมู่บ้าน

๑.๒ ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลนาครีว สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔

ประกาศสภาเทศบาลตำบลนาครีว เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลนาครีว สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔

- ขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯอ่านประกาศสภาเทศบาลตำบลนาครีวครับ

ประกาศสภาเทศบาลตำบลนาครีว

เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลนาครีวสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔

ด้วย อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ได้รับรายงาน ว่า สภาเทศบาลตำบลนาครีว มีความจำเป็นที่จะเปิดประชุมสภาเทศบาล เนื่องจากมีข้อราชการเร่งด่วนที่จะต้องพิจารณา แต่ในขณะนี้ไม่อยู่ในสมัยประชุมสามัญ จึงขอให้พิจารณาเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ตั้งแต่วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป มีกำหนดเวลา ๑๕ วัน

จังหวัดลำปาง พิจารณาแล้วเห็นเป็นการสมควร เพื่อประโยชน์แห่งเทศบาล อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๓) ประกอบกับข้อ ๓๖ (๒) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้มอบอำนาจให้นายอำเภอปฏิบัติราชการแทน ตามคำสั่งจังหวัดลำปาง ที่

๒๕๖๖/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เรียกประชุมสภาฯ สมัย
วิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ตั้งแต่วันที่ ๑๙ กรกฎาคม
๒๕๖๔ เป็นต้นไป มีกำหนด ๑๕ วัน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

นางสุรีย์ มาปลูก

นายอำเภอแม่ทะ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาครีว สมัยสามัญ
สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน
๒๕๖๔

จ.ส.อ.ยงยุทธ เครือวัลย์
(ประธานสภาฯ)

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาครีว สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบรายงาน
การประชุมเรียบร้อยแล้ว และเลขานุการสภาฯ ได้จัดส่งสำเนารายงาน
การประชุมให้สมาชิกสภาฯ ได้ตรวจสอบก่อนประชุมแล้วมีสมาชิกสภา
ฯ ท่านใดจะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่างไร ขอเชิญครับ

เมื่อไม่มีถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ขอมติรับรองรายงานการประชุม
สภาเทศบาลตำบลนาครีว สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.
๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔

มติที่ประชุม

มีมติรับรองรายงานการประชุม ๑๑ เสียง
งดออกเสียง ๑ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๓

กระทู้ถาม

-ไม่มี-

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว

-ไม่มี-

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องที่เสนอใหม่

๕.๑ ผู้ตติ ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน จัดซื้อเครื่องแฟกซ์ระบบเลเซอร์

จ.ส.อ.ยงยุทธ เครือวัลย์
ประธานสภาเทศบาลฯ

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๕ ข้อ ๕.๑ ผู้ตติ เรื่อง ขออนุมัติโอน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน จัดซื้อเครื่องแฟกซ์ระบบ เลเซอร์ -ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ เสนอญัตติ ครับ

]

นายทวี สารใจวงศ์
นายกเทศมนตรีฯ

เรียนประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯผู้ทรงเกียรติทุก ท่าน กระผมนายทวี สารใจวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาครีว กระผม ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน จัดซื้อเครื่องแฟกซ์ระบบเลเซอร์ โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้

หลักการ

ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน จัดซื้อเครื่องแฟกซ์ระบบเลเซอร์ จำนวน ๑ เครื่อง คุณลักษณะและราคา ครุภัณฑ์นี้ไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ โดยจัดซื้อตามราคา ท้องถิ่น

เหตุผล

เนื่องจากเครื่องแฟกซ์เครื่องเดิมที่ใช้ในการดำเนินงาน ของเทศบาล มีอายุการใช้งานเป็นเวลานาน และปัจจุบันไม่สามารถใช้ งานได้ จึงทำให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงานเป็นอย่างมาก เพื่อให้การ ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ จึงขอโอน งบประมาณ เพื่อไปตั้งจ่ายรายการใหม่

โอนลด

แผนงาน บริหารงานทั่วไป

งานบริหารงานทั่วไป งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย

ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ

รายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

งบประมาณที่ตั้งไว้	๒๐๐,๐๐๐.-	บาท
งบประมาณก่อนโอนคงเหลือ	๗๓,๗๘๘.-	บาท
โอนลดเป็นเงิน	๙,๐๐๐.-	บาท
งบประมาณหลังโอนคงเหลือ	๖๔,๗๘๘.-	บาท

โอนตั้งจ่ายรายการใหม่
แผนงานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน
หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน
จัดซื้อเครื่องแฟกซ์ระบบเลเซอร์

งบประมาณที่ตั้งไว้	๐.- บาท
งบประมาณก่อนโอน	๐.- บาท
โอนเพิ่มเป็นเงิน	๙,๐๐๐.- บาท
งบประมาณคงเหลือหลังโอน	๙,๐๐๐.- บาท

รวมโอนงบประมาณ ทั้งสิ้น จำนวน ๙,๐๐๐ .- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องแฟกซ์ระบบเลเซอร์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยมี
 คุณลักษณะ ดังนี้

- ความเร็วในการส่งแฟกซ์ ๒.๕ วินาที/แผ่น
- หน่วยความจำ ๑๖ MB
- รับเอกสารกรณีกระดาษหมด ๔๐๐ แผ่น
- กระจายส่งอัตโนมัติ ๒๗๒ หมายเลข
- ส่งเอกสารได้ครั้งละ ๒๐ แผ่น
- ถาดบรรจุกระดาษ ๒๕๐ แผ่น
- คุณลักษณะและราคาครุภัณฑ์นี้ไม่ปรากฏในบัญชี

มาตรฐานครุภัณฑ์ โดยจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น

ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ การโอนเงิน
 งบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ
 ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจ
 อนุมัติของสภาท้องถิ่น

ดังนั้น นายกเทศมนตรีตำบลนาครี จึงขอเสนอญัตติต่อสภา
 เทศบาลตำบลนาครี เพื่อขออนุมัติโอนงบประมาณประจำปีงบประมาณ
 พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน
 หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน ตามหลักการและเหตุผลคำ
 ชี้แจงข้างต้น

จ.ส.อ.ยงยุทธ เครือวัลย์
 ประธานสภาเทศบาลฯ

สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะอภิปราย ขอเรียนเชิญ

นายบรรเจษฎ์ ดวงดีบ
 สมาชิกสภาเทศบาลฯ

เรียนประธานสภาเทศบาลฯ กระผมนายบรรเจษฎ์ ดวงดีบ สมาชิกสภา
 เทศบาลฯ เขต ๑ ผมเห็นด้วยครับที่จะมีการจัดซื้อในครั้งนี้ เนื่องจาก
 เครื่องแฟกซ์เครื่องเดิม มีอายุการใช้งานมายาวนาน ย่อมจะเกิดการ
 ชำรุด แต่อยากสอบถามว่า หากจัดซื้อในครั้งนี้ จะเอาไว้ใช้ในส่วนไหน

จ.ส.อ.ยงยุทธ เครือวัลย์
ประธานสภาเทศบาลฯ

ของสำนักงานเทศบาลตำบลนาครีว
สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะอภิปราย ขอเรียนเชิญร้องปลัดชี้แจงครับ

นางศิริรัตน์ วงศ์ป็นติ
รองปลัดเทศบาลฯ

เรียนประธานสภาฯ ขอชี้แจงในส่วนของการจัดซื้อเครื่องแฟกซ์ในครั้งนี้
อย่างที่ทราบว่าการติดต่อสื่อสารส่วนใหญ่ใช้เทคโนโลยีในการส่ง เช่น
ไลน์ เฟสบุ๊ก เพื่อความรวดเร็วในการติดต่อสื่อสาร แต่ทางราชการในการ
ส่งเอกสารของทางราชการจำเป็นที่จะต้องใช้หลักฐานเป็นตัวเอกสาร
จำเป็นต้องมีการส่งในลักษณะนี้

จ.ส.อ.ยงยุทธ เครือวัลย์
ประธานสภาเทศบาลฯ

สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะอภิปราย ขอเรียนเชิญ
เมื่อไม่มีถือว่าเป็นการปิดอภิปรายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยข้อบังคับ การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔) ข้อ ๖๕ สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบญัตติ
ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อ
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน จัดซื้อเครื่องแฟกซ์
ระบบเลเซอร์ จำนวน ๑ เครื่อง ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีตำบลนาครีว
เสนอญัตติ โปรดยกมือ

ที่ประชุม

มติเห็นชอบเรื่อง ญัตติ เรื่องขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประเภทครุภัณฑ์
สำนักงาน จัดซื้อเครื่องแฟกซ์ระบบเลเซอร์ จำนวน ๑ เครื่อง

มีมติเห็นชอบ	จำนวน	๑๑	เสียง
งดออกเสียง	จำนวน	๑	เสียง

๕.๒ ญัตติ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้ง
ไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าไฟฟ้าชนิด ๖ ล้อ เทศบาลตำบลนาครีว
อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

จ.ส.อ.ยงยุทธ เครือวัลย์
ประธานสภาเทศบาลฯ

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๕ ข้อ ๕.๒ ญัตติ เรื่อง รายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะรถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าไฟฟ้า
ชนิด ๖ ล้อ เทศบาลตำบลนาครีว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
-ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ เสนอญัตติ ครับ

นายทวี สารใจวงศ์
นายกเทศมนตรีฯ

เรียนประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯผู้ทรงเกียรติทุก
ท่าน กระผมนายทวี สารใจวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาครีว กระผม
ขอเสนอญัตติรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถยนต์บรรทุกเทท้าย
ติดตั้งไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าไฟฟ้าชนิด ๖ ล้อ เทศบาลตำบลนา
ครีว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้

หลักการ

ขอเสนอญัตติรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถยนต์
บรรทุกเท้ายึดตั้งไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าไฟฟ้าชนิด ๖ ล้อ เทศบาล
ตำบลนาครี อำเภอมะนัง จังหวัดลำปาง

เหตุผล

๑. ตามคำสั่งเทศบาลตำบลนาครี ที่ ๔๖๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและกำหนดราคากลาง ได้แต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและ กำหนดราคากลาง เพื่อทำหน้าที่กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ของพัสดุและราคากลางของรถยนต์บรรทุก เท้ายึดตั้งไฮดรอลิก พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด ๖ ล้อ งบประมาณ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) ให้มีมาตรฐานและเป็นประโยชน์ต่อทาง ราชการ

๒. คณะกรรมการฯ มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๒ เมื่อ วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ เห็นควรกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ เฉพาะของพัสดุและราคากลาง ของรถยนต์บรรทุกเท้ายึดตั้งไฮดรอลิก พร้อม กระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด ๖ ล้อ (รายละเอียดปรากฏตามร่างคุณ ลักษณะเฉพาะของพัสดุและกำหนดราคากลางฯ แนบท้าย) โดยกำหนด ราคากลาง เป็นเงิน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน)

ในการนี้ คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาจัดทำร่างกำหนด รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและกำหนดราคากลางอย่าง ละเอียดแล้ว โดยการนำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและ ราคา ตามที่บริษัท/ห้าง/ร้าน และส่วนราชการ จำนวน ๘ ราย มา ประกอบในการพิจารณาครั้งนี้

๓. เมื่อได้จัดทำร่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ เฉพาะของพัสดุและกำหนดราคากลาง ของรถยนต์บรรทุกเท้ายึด ตั้งไฮดรอลิก พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด ๖ ล้อ เรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการฯ ได้นำเสนอต่อนายกเทศมนตรีตำบลนาครี

โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้

๑. ลักษณะทั่วไปรถยนต์บรรทุก

เป็นรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้า ซ่อมไฟฟ้ายกสูงไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร เป็นรถบรรทุก ชนิด ๖ ล้อ ล้อ หน้าเดี่ยว ล้อหลังคู่ พวงมาลัยขวา เครื่องยนต์ดีเซล ตอนหน้าเป็นหัวเก๋ง มี ประตู ๒ บาน ล็อคได้นั่งปฏิบัติงานได้ ๓ ที่นั่ง รวมทั้งพนักงานขับรถ ด้านหลังหัวเก๋ง ด้านหน้ากระบะบรรทุกติดตั้งเครนยกวัสดุหรือสิ่งของ ตอนปลายเครนติดตั้งกระเช้าซ่อมไฟฟ้า กระเช้าทำด้วยเหล็ก มาตรฐานของผู้ผลิต ตัวรถทั้งหมดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน ผู้ เสนอราคาต้องเป็นโรงงานที่ผลิตรถยนต์ หรือได้รับการแต่งตั้งตัวแทน จำหน่ายจากโรงงานผู้ผลิต โดยได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน

จากสำนักงานอุตสาหกรรม (รง. ๔) หรือได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ตามมาตรฐาน มอก. ๙๐๐๑ (ISO ๙๐๐๑) ทั้งนี้เพื่อสะดวกต่อการบริการหลังการขาย และเพื่อประโยชน์ทางราชการโดยนำหนังสือรับรองมาตรฐานและหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายมาแสดงในวันยื่นซอง

๒. ตัวรถยนต์

๒.๑ ตัวรถและโครงสร้างตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต และมีศูนย์บริการอยู่ในจังหวัดลำปาง

๒.๒ เป็นรถชนิด ๖ ล้อ ล้อหน้าเดี่ยว ล้อหลังคู่ ขับเคลื่อนไม่น้อยกว่า ๑ เพลา พร้อมกระทะ ล้อและยางอะไหล่ ๑ ชุด โดยมีอุปกรณ์ตามมาตรฐานผู้ผลิตครบถ้วน

๒.๓ มีเครื่องปรับอากาศตามมาตรฐานผู้ผลิต

๒.๔ ติดตั้งฟิล์มกรองแสงที่กระจกทุกบานรอบคัน ตามกฎหมายของกรมการขนส่งทางบก

๒.๕ เข็มขัดนิรภัยเป็นแบบยึด ๓ จุด ดึงกลับอัตโนมัติ สำหรับพนักงานและผู้โดยสารด้านหน้า ไม่น้อยกว่า ๒ ชุด

๒.๖ ติดตั้งวิทยุ AM/FM ติดตั้งเครื่องเล่น CD PLAYER สามารถเล่นแผ่น MP๓, CD, ภายในห้องเก็บคนขับพร้อม ลำโพง ๒ ชุด ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๒.๗ กล้องติดรถหน้าจอขนาดไม่น้อยกว่า ๗ นิ้ว ระบบป้องกันน้ำและฝุ่นละอองด้วยมาตรฐาน IP๖๘ บันทึก ในตัวจอ SD CARD รองรับความจุสูงสุดถึง ๒๕๖ GB รองรับได้ถึง ๒ กล้อง สามารถสลับซ้าย-ขวา และเปิด-ปิดเส้นบอกระยะได้ควบคุมการใช้งานด้วยปุ่มกด ด้านหน้าเครื่องและรีโมทคอนโทรล

๒.๘ ติดตั้งชุดยกหัวเก๋งสำหรับยกหัวเก๋ง ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องยนต์และมีล้อคเมื่อยกหัวเก๋งลง

๓. เครื่องยนต์

๓.๑ เครื่องยนต์ดีเซลแบบคอมมอนเรลไโคโรคินเจ็คชั่น ขนาดไม่น้อยกว่า ๔ สูบ ๔ จังหวะระบายความร้อนด้วยน้ำ

๓.๒ เป็นเครื่องยนต์ที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.เลขที่ ๒๓๑๕-๒๕๕๑ หรือมีคุณสมบัติไม่ต่ำกว่า EURO-๓ หรือ เป็นมาตรฐานล่าสุด

๓.๓ มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๔๐ แรงม้า น้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุกทุกไม่ต่ำกว่า ๗,๔๐๐ กิโลกรัม

๓.๔ ตัวรถยนต์และเครื่องยนต์เป็นยี่ห้อเดียวกัน

๔. ระบบบังคับเลี้ยว

๔.๑ พวงมาลัยขวามีระบบเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง (HYDRAULIC POWER STEERING) สามารถปรับระดับได้

๕. ระบบส่งกำลัง

๕.๑ คลัทช์เป็นแบบแห้งแผ่นเดียวควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิกและมีลมช่วย หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต

๕.๒ เกียร์เป็นแบบกระปุก มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์ และมีเกียร์ถอยหลังไม่น้อยกว่า ๑ เกียร์

๖. ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง

๖.๑ ถังน้ำมันเชื้อเพลิงมีความจุไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ลิตร มีฝาปิดและกุญแจล็อก

๗. ระบบกันสะเทือน

๗.๑ ให้เป็นไปตามมาตรฐานล่าสุดของผู้ผลิตรถยนต์

๘. ระบบห้ามล้อ

๘.๑ ห้ามล้อหน้าและห้ามล้อหลังตามมาตรฐานผู้ผลิต

๘.๒ ระบบเบรกเป็นแบบไฮดรอลิก มีหม้อลมช่วย พร้อมเบรกมือ หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต

๙. ล้อและยาง

๙.๑ ยางและกงล้อชนิดหน้ากว้างไม่น้อยกว่า ๗.๐๐ - ๑๖ นิ้ว และเสริมผ้าใบไม่น้อยกว่า ๑๒ ชั้น หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต

๙.๒ มียางอะไหล่พร้อมกระทะล้อ ๑ ชุด ติดตั้งในตำแหน่งที่เหมาะสม

๑๐. ระบบไฟฟ้า

๑๐.๑ มีแบตเตอรี่ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑๐.๒ มีสัญญาณไฟถูกต้องครบถ้วนตามมาตรฐานของ พ.ร.บ. การขนส่งทางบก หรือตามมาตรฐานผู้ผลิตรถยนต์

๑๐.๓ ระบบไฟฟ้า ๒๔ โวลต์ ใช้แบตเตอรี่ขนาด ๑๒ โวลต์ ไม่น้อยกว่า ๖๐ แอมป์/ชั่วโมง จำนวน ๒ ลูก

๑๑. ระบบเครน

๑๑.๑ เครนทำงานด้วยระบบไฮดรอลิกสามารถยืดออกได้ไม่น้อยกว่า ๒ ท่อน โดยยืดออกทีละท่อนและยืดออกได้อย่างต่อเนื่อง ด้วยการควบคุมด้วยคันโยกเพียงอย่างเดียว แต่ละท่อนเมื่อยืดออกจนสุดแล้วจะทำการล็อกตัวเองโดยอัตโนมัติ สามารถยืดออกได้ทั้งแนวนอนและแนวตั้ง

๑๑.๒ เครนสามารถควบคุมการทำงานได้จากอุปกรณ์การทำงานทั้ง ๒ ด้าน ของตัวรถแขนของเครนมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมหรือห้าเหลี่ยมหรือตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๑๑.๓ เครนสามารถหมุนได้รอบตัวเอง ๓๖๐ องศาอย่างต่อเนื่อง (Continuous) ทั้งซ้ายและขวา

๑๑.๔ มีอุปกรณ์เครื่องค้ำยันหรือเท้าช้างไม่น้อยกว่า ๒

ชุด ติดตั้งด้านซ้ายและด้านขวา

๑๑.๕ เครนมีความสามารถในการยก ดังนี้

ที่ระยะ ๑ เมตร สามารถยกได้ไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐

กิโลกรัม

ที่ระยะ ๒ เมตร สามารถยกได้ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐

กิโลกรัม

ที่ระยะ ๓ เมตร สามารถยกได้ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐

กิโลกรัม

ที่ระยะ ๕ เมตร สามารถยกได้ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐

กิโลกรัม

๑๑.๖ เมื่อติดตั้งชุดอุปกรณ์กระเช้าไฟเบอร์กลาสเข้าที่ปลายแขน สามารถยกขึ้นสูงได้ ไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร โดยวัดจากปากกระเช้าไฟเบอร์กลาสถึงระดับพื้นดิน

๑๑.๗ เป็นเครนที่ผลิตและประกอบจากโรงงานในประเทศหรือนำเข้าที่ได้รับรองมาตรฐาน มอก.๙๐๐๑ (ISO ๙๐๐๑) หรือสูงกว่า และได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน รง.๔ (ด้านการผลิตเครน) โดยแนบเอกสารหลักฐานมาแสดงให้เห็นคณะกรรมการพิจารณาในวันที่ยื่นซอง

๑๑.๘ เครนต้องเป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน

๑๒. กระบะบรรจุทุกไฮดรอลิกเต็ม

๑๒.๑ กระบะบรรจุทุกทำการยกได้ด้วยระบบไฮดรอลิกดันใต้ท้องรถมีคันบังคับอยู่ในห้องพนักงานขับรถ ด้วยระบบส่งกำลังจากเครื่องยนต์ ของรถยนต์ระบบ P.T.O ชุดไฮดรอลิกยกเท้ายจะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ มอก.๙๗๕-๒๕๓๘ โดยมีหนังสือรับรองจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา

๑๒.๒ กระบะสร้างด้วยเหล็กแผ่นอย่างดี สามารถเปิดได้ทั้ง ๓ ด้าน

๑๒.๓ ด้านข้างกระบะสร้างด้วยเหล็กมาตรฐานอย่างดีหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร

๑๒.๔ พื้นกระบะปูด้วยเหล็กมาตรฐาน มีความหนาไม่น้อยกว่า ๔ มิลลิเมตร

๑๒.๕ กระบะขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒ ลูกบาศก์เมตร สร้างด้วยโครงเหล็กหนาแข็งแรง

๑๒.๖ ตัวถังบรรจุทุกผลิตจากโรงงานได้มาตรฐาน มอก. ๙๐๐๑ (ISO ๙๐๐๑) และได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน รง.๔ ผู้เสนอราคาจะต้องแสดงเอกสารในวันยื่นซองเสนอราคา

๑๒.๗ เพื่อยืดอายุการใช้งานของพื้นกระบะบรรจุทุกต้องทำการพ่นเคลือบด้วยสารป้องกันสนิมที่มีส่วนผสมของ สังกะสีบริสุทธิ์โดยแนบเอกสารแสดงคุณสมบัติ, เอกสารการตรวจวิเคราะห์

คุณสมบัติ หากเป็นภาษาต่างประเทศให้แปลเป็นภาษาไทยให้เรียบร้อย

๑๓. ระบบกระแสเข้า

๑๓.๑ กระแสช่อมไฟฟ้าสามารถรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ กิโลกรัม พร้อมมีระบบปรับให้กระแสอยู่ในแนวดิ่ง ขณะปฏิบัติงาน กระแสต้องทำจากวัสดุไฟเบอร์กลาส

๑๓.๒ ชุดกระแสเข้าไฟเบอร์กลาสสามารถบรรจุพนักงานสำหรับปฏิบัติงานได้ ไม่น้อยกว่า ๒ คน

๑๓.๓ ชุดกระแสช่อมไฟฟ้าเมื่อต่อกับตัวคอนสเตรนทิก สามารถยกสูงได้จากพื้นดิน ไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร

๑๓.๔ กระแสช่อมไฟฟ้าสามารถทนแรงดันไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า ๑๒.๐ KV ๕๐ HZ โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานทางด้านไฟฟ้าของรัฐเท่านั้น เป็นผู้ทดสอบและรับรองมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา

๑๔. ระบบสัญญาณไฟ

๑๔.๑ สัญญาณไฟฉุกเฉินเป็นแบบชนิดหลอดไฟ LED ติดตั้งบนหัวแก่ง จำนวน ๑ ชุด

๑๔.๒ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน ผ่านการทดสอบ มอก.๕๑๓-๒๕๕๓ พร้อมแสดงเอกสารการทดสอบ

๑๔.๓ ติดตั้งไซเรนพร้อมที่พูดขยายเสียง ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐๐ วัตต์ ทำเสียงสัญญาณ ได้ไม่น้อยกว่า ๕ แบบ ปรับความดังได้เมื่อใช้เสียงไมโครโฟนขณะพูด ไมโครโฟนเป็นชนิดตัดสัญญาณไซเรนอัตโนมัติที่มีชุดควบคุมติดตั้งภายในแก่งในตำแหน่งที่เหมาะสม โดยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน มอก.

๑๕. มีอุปกรณ์มาตรฐานประจำรถไม่น้อยกว่า ดังต่อไปนี้

๑๕.๑ มีที่บังแดดไม่น้อยกว่า ๒ อัน

๑๕.๒ มีกระจกมองหลังไม่น้อยกว่า ๓ บาน นอกแก่ง ๒ บาน (ด้านซ้ายและด้านขวา) ในแก่ง ๑ บาน

๑๕.๓ มีชุดที่ปัดน้ำฝนตามมาตรฐานผู้ผลิตรายหนึ่ง

๑๕.๔ มีมาตรวัด และสัญญาณที่แผงหน้าปัดตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑๕.๕ สลิงสำหรับลากจูง ขนาดไม่น้อยกว่า ๘ มิลลิเมตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๖ เมตร พร้อมเก็บปลายเป็นห่วงพร้อมใช้งาน จำนวน ๑ ชุด

๑๕.๖ กรวยจราจรขนาดความสูงไม่น้อยกว่า ๘๐ เซนติเมตรพร้อมคาดแถบสะท้อนแสงสีขาวไม่น้อยกว่า ๓ แถบ จำนวน ๔ อัน

๑๕.๗ ถุงมือกันไฟดูด ชนิดแยกนิ้ว ๕ นิ้ว จำนวน ๒ คู่

๑๕.๘ หมวกนิรภัย เป็นหมวกแบบมีหน้ากาก มีระบบปรับที่สวมศีรษะของหมวกเป็นแบบหมุน

ล็อกเพื่อปรับระดับได้สะดวก จำนวน ๒ ใบ

๑๖. เครื่องมืออุปกรณ์ประจำรถ

๑๖.๑ เครื่องมือซ่อมบำรุงประจำรถตามมาตรฐาน
โรงงานผู้ผลิตรถยนต์ จำนวน ๑ ชุด

๑๖.๒ แม่แรงไฮดรอลิกพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑
ชุด

๑๖.๓ บล็อกถอดล้อพร้อมด้าม จำนวน ๑ ชุด

๑๖.๔ กระบอกอัดจารบี จำนวน ๑ ชุด

๑๖.๕ เครื่องมือมาตรฐานประจำรถจากโรงงานผู้ผลิต
จำนวน ๑ ชุด

๑๖.๖ มีสัญญาณเสียงเตือนถอยหลัง

๑๗. การพ่นสีและตราหน่วยงาน

๑๗.๑ การพ่นสีภายนอก พ่นด้วยสีกันสนิมอย่างดีไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น แล้วจึงพ่นสีจริง ไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น (สีตามแบบที่
หน่วยงานกำหนด)

๑๗.๒ ตราหน่วยงาน ให้มีตราเครื่องหมายของ
“เทศบาลตำบลนาครี” ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๘
เซนติเมตร และอักษรชื่อเต็ม “เทศบาลตำบลนาครี” ขนาดสูงไม่น้อย
กว่า ๕ เซนติเมตร หรือชื่อย่อขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๗.๕ เซนติเมตร
ด้านข้างของรถกระเช้าไฟฟ้า ทั้งสองข้างให้พ่นตราและเครื่องหมายด้วยสี
ที่เห็นชัดเจน

๑๗.๓ มีข้อความ “เทศบาลตำบลนาครี” บริเวณ
กระจกด้านหน้า โดยใช้สติ๊กเกอร์ แบบสะท้อนแสงเห็นชัดเจนและ
บริเวณด้านข้างกระบะให้พ่นสีขนาดตามความเหมาะสมมองเห็นได้
ชัดเจน

๑๗.๔ เครื่องหมายและข้อความจากที่เทศบาลตำบล
นาครีกำหนด

๑๘. หนังสือคู่มือ/การรับประกัน

เงื่อนไขและการรับประกัน

๑๘.๑ ผู้เสนอราคารับประกันความชำรุดอัน
เนื่องมาจากการใช้งานปกติเป็นระยะเวลา ๑ ปี
นับจากวันส่งมอบรถเรียบร้อยแล้ว

๑๘.๒ ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
ภาษีและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง และค่าใช้จ่ายอื่นทั้งหมดที่เกี่ยวข้องใน
การจดทะเบียนกับสำนักงานขนส่งให้เรียบร้อยแล้ว

๑๘.๓ ผู้เสนอราคารถยนต์ ยี่ห้อ รุ่นที่เสนอ ต้องมี
ศูนย์บริการซ่อมและบำรุงรักษา ภายในจังหวัดลำปาง เพื่อรับประกัน
หลังการขาย

๑๘.๔ ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือรับรองจากบริษัทหรือร้านที่ทำการซ่อมและบำรุงรักษาระบบไฮดรอลิกของเครนและชุดดัมพ์ไฮดรอลิกที่ได้มาตรฐาน มีใบประกอบกิจการ (รง.๔) ภายในจังหวัดลำปางหรือใกล้เคียงไม่น้อยกว่า ๓ แห่ง เพื่อความสะดวกในการรับบริการหลังการขายและความรวดเร็วในการใช้งาน

๑๘.๕ ผู้เสนอราคาต้องแนบรายละเอียดแคตตาล็อกของเครนไฮดรอลิก, ชุดกระเช้า, ชุดดัมพ์ไฮดรอลิก, สัญญาผูกเงิน และหัวข้ออื่นๆตามที่กำหนด พร้อมเอกสารหลักฐานมาแสดง

๑๘.๖ เหตุผลในการกำหนดให้นำหนังสือแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่าย หนังสือรับรองมาตรฐานต่างๆ เพื่อให้หน่วยงานที่จัดซื้อทราบถึงแหล่งที่มาของสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่เป็นของใหม่ สามารถตรวจสอบย้อนหลัง และเพื่อประโยชน์ของทางราชการในการซ่อมบำรุงและสั่งอะไหล่จากโรงงานผู้ผลิตโดยตรงในช่วงระยะเวลารับประกันหรือหมดระยะเวลาประกันแล้ว

๑๘.๗ คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาเกณฑ์ราคาต่ำสุดของผู้เสนอการรายใดรายหนึ่งที่เอกสารไม่ครบถ้วนหรือมีเกณฑ์คุณสมบัติไม่เป็นไปตามเอกสารที่ประกาศ

๑๘.๘ ผู้เสนอราคายอมรับการพิจารณาของคณะกรรมการในการใช้ดุลยพินิจของกรรมการให้ถือเป็นข้อยุติและให้เป็นที่สุดในการพิจารณา

๑๘.๙ ทั้งนี้ การกำหนดเงื่อนไขและข้อเพิ่มเติมอื่นๆเพื่อประโยชน์ของทางราชการในการจัดหาอะไหล่ การรับประกัน และบริการหลังการขาย

๑๘.๑๐ ผู้เสนอราคาต้องอบรมการใช้งานรถยนต์และอุปกรณ์ควบคุมให้กับผู้ดูแลรถ ให้ใช้งานได้ดียังครบถ้วน

๑๘.๑๑ การเบิกจ่ายเงินต่อเมื่อได้ส่งมอบรถยนต์ซึ่งผ่านการตรวจรับจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และมีการโอนกรรมสิทธิ์เป็นของผู้ซื้อเรียบร้อยแล้ว ครบถ้วนแล้ว โดยผู้เสนอราคาเป็นผู้ดำเนินการทั้งสิ้นตลอดจนค่าใช้จ่ายต่างๆอันเกิดจากการนี้

๑๘.๑๒ กำหนดยื่นราคา ๑๒๐ วัน และกำหนดส่งมอบภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๙ และข้อ ๓๐

ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

ข้อ ๓๐ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ

รายการที่ได้กันเงินหรือขยายเวลา การเบิกจ่ายเงินไว้แล้ว จะกระทำได้อีกต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจให้กันเงิน หรือขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน”

จ.ส.อ.ยงยุทธ เครือวัลย์
ประธานสภาเทศบาลฯ

สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะอภิปราย ขอเรียนเชิญ หัวหน้าสำนักปลัดชี้แจงครับ

นายรัฐพันธ์ บุตรดำ
หัวหน้าสำนักปลัด

เรียนประธานสภาเทศบาลฯ ผมขอชี้แจงในส่วนของการเสนอญัตติในส่วนของการเรื่องรถกระเช้า ในครั้งนี้ เนื่องจากการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถยนต์บรรทุกทุกเท้ายติดตั้งไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าไฟฟ้าชนิด ๖ ล้อ เทศบาลตำบลนาครี อำเภอมะนัง จังหวัดลำปาง ในคราวที่ประชุมสภาเทศบาลนาครีในครั้งที่ผ่านมา การกำหนดคุณลักษณะมีบางข้อที่ตกหล่น ไม่สมบูรณ์ จะเห็นได้จากเอกสารที่แนบมาพร้อมกับญัตติในครั้งนี้ จะมีในส่วนของญัตติเดิม และญัตติใหม่เพื่อให้สภาพิจารณาเปรียบเทียบความแตกต่างกัน เพื่อประกอบการพิจารณาเห็นชอบจากทางสภาเทศบาล เพื่อให้ความเห็นชอบในครั้งนี้เพื่อที่จะได้เร่งดำเนินการจัดซื้อในส่วนของขั้นตอนต่อไป เพราะในขณะนี้เหลือเวลาการจัดซื้อไม่มากนักครับ จึงขอนำเรียนมาในเบื้องต้น เพื่อให้สมาชิกสภาเทศบาลช่วยพิจารณาเป็นรายต่อไป

จ.ส.อ.ยงยุทธ เครือวัลย์
ประธานสภาเทศบาลฯ

สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะอภิปราย และขอให้ทางสมาชิกสภา ช่วยพิจารณาเป็นรายข้อซึ่งจะมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
รายละเอียดที่แตกต่าง

ญัตติเดิม

๑๑.ระบบเครน มีหัวข้อย่อย ๗ หัวข้อ(๑๑.๑ – ๑๑.๗) ไม่มีข้อ ๑๑.๘

ญัตติใหม่

๑๑.ระบบเครน เพิ่มหัวข้อย่อยเป็น ๘ หัวข้อ (๑๑.๑-๑๑.๘)โดยเพิ่มข้อ ๑๑.๘ เครนต้องเป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน

ญัตติเดิม

๑๓.ระบบกระเช้า มีหัวข้อย่อย ๓ หัวข้อ(๑๓.๑ – ๑๓.๓)

ญัตติใหม่

๑๓.ระบบกระเช้า เพิ่มหัวข้อย่อยเป็น ๔ หัวข้อ (๑๓.๑-๑๓.๔)โดยเพิ่มข้อ ๑๓.๓ชุดกระเช้าซ่อมไฟฟ้าเมื่อต่อกับตัวเครนไฮดรอลิก สามารถยกสูงได้จากพื้นดิน ไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร และเปลี่ยนหัวข้อย่อย ๑๓.๓ ของข้อความเดิมเป็น ข้อ ๑๓.๔

ญัตติเดิม

๑๔.ระบบสัญญาณไฟ ข้อย่อย ๑๔.๒ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานผ่านการทดสอบ มอก.๕๑๓-๒๕๕๓

ญัตติใหม่

๑๔.ระบบสัญญาณไฟ โดยเพิ่มข้อความที่ขีดเส้นใต้ หัวข้อย่อยเป็น ๑๔.๒ เป็นเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน ผ่านการทดสอบ มอก. ๕๑๓-๒๕๕๓ พร้อมแสดงเอกสารการทดสอบ โดยเพิ่มข้อความที่ขีดเส้นใต้ คำว่า “พร้อมแสดงเอกสารการทดสอบ”

ญัตติเดิม

๑๗.การพ่นสีและตราหน่วยงาน ข้อย่อย ๑๗.๒ ตราหน่วยงาน ให้มีตราเครื่องหมายของ “เทศบาลตำบลนาครีว” ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร และอักษรชื่อเต็ม “เทศบาลนาครีว” ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร หรือชื่อย่อขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๗.๕ เซนติเมตร ด้านข้างของรถกระเช้าไฟฟ้า ทั้งสองข้างให้พ่นตราและเครื่องหมายด้วยสีที่เห็นชัดเจน

ญัตติใหม่

๑๗.ระบบสัญญาณไฟ ข้อย่อย ๑๗.๒ ตราหน่วยงาน ให้มีตราเครื่องหมายของ “เทศบาลตำบลนาครีว” ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร และอักษรชื่อเต็ม “เทศบาลตำบลนาครีว” ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร หรือชื่อย่อขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๗.๕ เซนติเมตร ด้านข้างของรถกระเช้าไฟฟ้า ทั้งสองข้างให้พ่นตราและเครื่องหมายด้วยสีที่เห็นชัดเจนโดยเพิ่มข้อความที่ขีดเส้นใต้ คำว่า “ตำบล”

ญัตติเดิม

๑๘.หนังสือคู่มือ/การรับประกัน ข้อย่อย ๑๘.๔ ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือรับรองจากบริษัทหรือร้านที่ทำการซ่อมและบำรุงรักษาระบบไฮดรอลิกของเครนและชุดดัมพ์ไฮดรอลิกที่ได้มาตรฐาน ภายในจังหวัดลำปางหรือใกล้เคียง เพื่อความสะดวกในการรับบริการหลังการขายและความรวดเร็วในการใช้งาน

ญัตติใหม่

๑๘.หนังสือคู่มือ/การรับประกัน ข้อย่อย ๑๘.๔ ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือรับรองจากบริษัทหรือร้านที่ทำการซ่อมและบำรุงรักษาระบบไฮดรอลิกของเครนและชุดดัมพ์ ไฮดรอลิกที่ได้มาตรฐาน มีใบประกอบกิจการ (รง.๔) ภายในจังหวัดลำปางหรือใกล้เคียงไม่น้อยกว่า ๓ แห่ง

เพื่อความสะดวกในการรับบริการหลังการขายและความรวดเร็วในการใช้งาน โดยเพิ่มข้อความที่ขีดเส้นใต้ คำว่า “ได้มาตรฐาน มีใบประกอบกิจการ (รง.๔)” และ “ไม่น้อยกว่า ๓ แห่ง”

จ.ส.อ.ยงยุทธ เครือวัลย์
ประธานสภาเทศบาลฯ

สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะอภิปราย ขอเรียนเชิญ

นายจิระพัฒน์ ปิงขอด
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

เรียนประธานสภาเทศบาลฯ กระผม นายจิระพัฒน์ ปิงขอด สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาครีว เขต ๒ ในส่วนของญัตติเก่า และญัตติใหม่ ระบุไว้ให้เห็นเด่นชัด เป็นการระบุรายละเอียดในการกำหนดคุณลักษณะในครั้งนี้นี้ เด่นชัดมากครับ

จ.ส.อ.ยงยุทธ เครือวัลย์
ประธานสภาเทศบาลฯ

สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะอภิปราย ขอเรียนเชิญ

นายธีรพงษ์ วงศ์ตุ่น
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

เรียนประธานสภาเทศบาลฯ กระผม นายธีรพงษ์ วงศ์ตุ่น สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาครีว เขต ๒ ผมเห็นด้วยครับกับการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของการจัดซื้อรถกระบะเข้าในครั้งนี้นี้ และเห็นใจเจ้าหน้าที่ในการทำงานมากขึ้นครับ เพราะการทำงานในลักษณะที่ทำกับเครื่องคอมพิวเตอร์ ย่อมมักจะเกิดความผิดพลาดบาง เป็นเรื่องปกติ ในส่วนของผมเห็นด้วยที่จะมีการเพิ่มเติมลักษณะบางอย่างเพื่อให้ชัดเจนมากขึ้น

จ.ส.อ.ยงยุทธ เครือวัลย์
ประธานสภาเทศบาลฯ

สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะอภิปราย ขอเรียนเชิญ

นายเพชร มาแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

เรียนประธานสภาเทศบาลฯ กระผม นายเพชร มาแก้ว สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาครีว เขต ๑ เห็นด้วยในการจัดซื้อครั้งนี้ เนื่องจากมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะจัดซื้อรถในครั้งนี้นี้ สืบเนื่องมาจากเล็งเห็นประโยชน์จากการที่จัดซื้อมาเพื่อใช้ในการซ่อมแซมไฟกึ่งในครั้งนี้นี้

จ.ส.อ.ยงยุทธ เครือวัลย์
ประธานสภาเทศบาลฯ

สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะอภิปราย ขอเรียนเชิญ

นายบรรเจษฎ์ ดวงดีบ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

เรียนประธานสภาเทศบาลฯ กระผม นายบรรเจษฎ์ ดวงดีบ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาครีว เขต ๑ ในส่วนของการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถยนต์บรรทุกทุกเท้ายติดตั้งไฮดรอลิกพร้อมกระบะเข้าไฟฟ้าชนิด ๖ ล้อ เทศบาลตำบลนาครีว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ว่ามีการพิจารณากำหนดมาแล้ว ๑ ครั้ง ซึ่งเวลาที่จะทำการจัดซื้อในครั้งนี้นี้ เหลือเวลาไม่มากนัก ฝากทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรีบดำเนินการโดยเร่งด่วนครับ เนื่องเกรงว่าจะไม่ทันเวลาเนื่องจากจะหมดปีงบประมาณ และช่วงเวลาในการขอขยยเวลาการเบิกจ่ายคือสิ้นเดือนกันยายนนี้ครับ

จ.ส.อ.ยงยุทธ เครือวัลย์
ประธานสภาเทศบาลฯ

สมาชิกสภา ท่านใด จะอภิปราย ขอเรียนเชิญ

-เมื่อไม่มีมือเป็นการปิดอภิปรายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔) ข้อ ๖๕ สมาชิกสภา ท่านใดเห็นชอบญัตติ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าไฟฟ้าชนิด ๖ ล้อ เทศบาลตำบลนาครี อำเภอมะนัง จังหวัดลำปาง ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีตำบลนาครี เสนอญัตติ โปรดยกมือ

ที่ประชุม

มติเห็นชอบเรื่อง ญัตติ เรื่องมติเห็นชอบเรื่อง ญัตติ เรื่องรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าไฟฟ้าชนิด ๖ ล้อ เทศบาลตำบลนาครี อำเภอมะนัง จังหวัดลำปาง

มีมติเห็นชอบ	จำนวน	๑๑	เสียง
งดออกเสียง	จำนวน	๑	เสียง

-พักรับประทานอาหารกลางวัน-

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.

เริ่มประชุม ๑๓.๐๐ น.

๕.๓ ญัตติ ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องชุมสายโทรศัพท์ พร้อมติดตั้ง)

จ.ส.อ.ยงยุทธ เครือวัลย์
ประธานสภาเทศบาลฯ]

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๕ ข้อ ๕.๓ ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องชุมสายโทรศัพท์ พร้อมติดตั้ง)

-ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ เสนอญัตติ ครับ

นายทวี สารใจวงศ์
นายกเทศมนตรีฯ

เรียนประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายทวี สารใจวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาครี กระผมขอเสนอญัตติ ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องชุมสายโทรศัพท์ พร้อมติดตั้ง) โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้

หลักการ

ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ แผนงานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน จัดซื้อเครื่องชุมสายโทรศัพท์ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ เครื่อง คุณลักษณะและราคาครุภัณฑ์นี้ไม่ปรากฏในบัญชี

มาตรฐานครุภัณฑ์ โดยจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น

เหตุผล

เนื่องจากเครื่องชุมสายโทรศัพท์ภายในของสำนักงานเกิดการชำรุด ไม่สามารถใช้งานได้ จึงทำให้เกิดอุปสรรคในการติดต่อประสานงานภายในสำนักงานเป็นอย่างมาก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ จึงขอโอนงบประมาณ เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

โอนลด

แผนงาน บริหารงานทั่วไป

งานบริหารงานทั่วไป งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย

ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ

รายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

งบประมาณที่ตั้งไว้	๒๐๐,๐๐๐.- บาท
งบประมาณก่อนโอนคงเหลือ	๖๔,๗๘๘.- บาท
โอนลดเป็นเงิน	๒๐,๐๐๐.- บาท
งบประมาณหลังโอนคงเหลือ	๔๔,๗๘๘.- บาท

โอนตั้งจ่ายรายการใหม่

แผนงานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน

หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

จัดซื้อเครื่องชุมสายโทรศัพท์ พร้อมติดตั้ง

งบประมาณที่ตั้งไว้	๐.- บาท
งบประมาณก่อนโอน	๐.- บาท
โอนเพิ่มเป็นเงิน	๒๐,๐๐๐.-บาท
งบประมาณคงเหลือหลังโอน	๒๐,๐๐๐.-บาท
รวมโอนงบประมาณ ทั้งสิ้น	จำนวน ๒๐,๐๐๐.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องชุมสายโทรศัพท์ จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมติดตั้ง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

- ขนาดคู่สาย ๓ สายนอก ๘ สายใน มีระบบต่อไปยังหมายเลขภายในโดยตรง พร้อมระบบตอบ
- สามารถต่อสายนอกอัตโนมัติ
- มีระบบตอบรับอัตโนมัติในตัว ด้วยคุณสมบัติของ DISA
- ระบบสามารถลือการโทรออกได้ ๖ ระดับ
- ระบบรองรับการประชุมสายทางโทรศัพท์ ๓ สาย/โอนสาย/พักสายได้

- คุณลักษณะและราคาครุภัณฑ์นี้ไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ โดยจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น

ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ การโอนเงิน งบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจ อนุมัติของสภาท้องถิ่น

ดังนั้น นายกเทศมนตรีตำบลนาคร้ว จึงขอเสนอญัตติต่อ สภาเทศบาลตำบลนาคร้ว เพื่อขออนุมัติโอนงบประมาณประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ แผนงานบริหารงาน ทั่วไป งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน ตามหลักการ และเหตุผลคำชี้แจงข้างต้น

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีเรื่องที่จะอภิปรายขอเชิญครับ

จ.ส.อ.ยงยุทธ เครือวัลย์
ประธานสภาเทศบาลฯ

นายบรรเจษฎ์ ดวงดีบ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

เรียนประธานสภาเทศบาลฯ กระผมนายบรรเจษฎ์ ดวงดีบ สมาชิกสภา เทศบาลตำบลนาคร้ว เขต ๑ เห็นด้วยในเรื่องของการจัดซื้อเครื่อง ชุมสายโทรศัพท์พร้อมติดตั้ง เนื่องจากการติดต่อระหว่างหน่วยงาน ระหว่างผู้บังคับบัญชา ในการติดต่อเรื่องต่างจะได้สะดวกยิ่งขึ้นครับ แต่ขอ สอบถามว่าในส่วนของการติดตั้งใหม่ครั้งนี้ มารับประกันความเสียหายที่ จะเกิดจากฟ้าผ่าหรือไม่

จ.ส.อ.ยงยุทธ เครือวัลย์
ประธานสภาเทศบาลฯ

สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะอภิปราย ขอเรียนเชิญ

นายบรรเจษฎ์ ดวงดีบ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

เรียนประธานสภาเทศบาลฯ กระผมนายบรรเจษฎ์ ดวงดีบ สมาชิกสภา เทศบาลตำบลนาคร้ว เขต ๑ ในส่วนของการจัดซื้อเครื่องใหม่ จะมีใน ส่วนของการรับประกันความเสียหายหลังการติดตั้ง และงบประมาณที่ตั้ง ไว้จะเพียงพอหรือไม่

จ.ส.อ.ยงยุทธ เครือวัลย์
ประธานสภาเทศบาลฯ

สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะอภิปราย ขอเรียนเชิญ

นายพนม หม่องเปี้ย
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

เรียนประธานสภาเทศบาลฯ กระผมนายพนม หม่องเปี้ย สมาชิกสภา เทศบาลตำบลนาคร้ว เขต ๑ ผมเห็นด้วยครับที่จะมีการจัดซื้อในครั้งนี้ แต่เกรงว่างบประมาณที่ตั้งไว้จะเพียงพอหรือไม่ครับ

จ.ส.อ.ยงยุทธ เครือวัลย์
ประธานสภาเทศบาล

สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะอภิปราย ขอเรียนเชิญ หัวหน้าสำนักปลัดชี้แจง
ในเรื่องนี้ครับ

นายณัฐพันธ์ บุตรดำ
หัวหน้าสำนักปลัด

สำหรับของเครื่องชุมสายเครื่องเดิมนั้น เกิดการชำรุดจากเหตุฟ้าผ่า ซึ่ง
เครื่องดังกล่าวอยู่ในห้องเครื่องเสียงหลังห้องประชุม และได้ให้ห้างร้าน
มาทำการเสนอราคา ซึ่งราคาดังกล่าวใกล้เคียงกับการจัดซื้อใหม่ ไม่
คุ้มค่าในการซ่อม และเนื่องจากตู้ชุมสายโทรศัพท์เป็นครุภัณฑ์ ในการ
จัดซื้อใหม่ไม่ได้ตั้งงบประมาณในการจัดซื้อ จึงจำเป็นที่จะต้องมีการโอน
งบประมาณ ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ และต้องเป็นอำนาจของสภาในการ
อนุมัติให้ความเห็นชอบ ในส่วนของการจัดซื้อเครื่องชุมสายโทรศัพท์
พร้อมติดตั้งในครั้งนี้ ในส่วนของการเสนอราคาจากห้างร้าน จำนวน ๓
ร้าน และเครื่องที่จะจัดซื้อมีการรับประกันหลังการติดตั้งในส่วนของ
ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับตัวเครื่องที่เหมาะสมครับ และสำหรับ
งบประมาณที่ตั้งไว้มีความเพียงพอครับ

จ.ส.อ.ยงยุทธ เครือวัลย์
ประธานสภาเทศบาลฯ

สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะอภิปราย ขอเรียนเชิญ
เมื่อไม่มีถือว่เป็นการปิดอภิปรายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยข้อบังคับ การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔) ข้อ ๖๕ สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบญัตติ
ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อ
ตั้งจ่ายรายการใหม่ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องชุมสายโทรศัพท์
พร้อมติดตั้ง)ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีตำบลนาครีว เสนอญัตติ โปรด
ยกมือ

ที่ประชุม

มติเห็นชอบเรื่อง ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ ประเภทครุภัณฑ์
สำนักงาน (เครื่องชุมสายโทรศัพท์ พร้อมติดตั้ง) ตามที่ท่าน
นายกเทศมนตรีตำบลนาครีว เสนอญัตติ โปรดยกมือ

มีมติเห็นชอบ	จำนวน	๑๑	เสียง
งดออกเสียง	จำนวน	๑	เสียง

ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องอื่นๆ

๖.๑ ขอประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

จ.ส.อ.ยงยุทธ เครือวัลย์
ประธานสภาเทศบาลฯ

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๖ ข้อ ๖.๑ ญัตติ ขอประชาสัมพันธ์แผนการ
ดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ฉบับเพิ่มเติม
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔
-ขอเชิญรองปลัดเทศบาลฯครับ

นางศิริรัตน์ วงศ์ปັນติ
รองปลัดเทศบาลฯ

เนื่องด้วยเทศบาลตำบลนาครีว ได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๒ โดยได้รับความเห็นชอบจากนายกเทศมนตรีตำบลนาครีว แล้ว

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๕ วรรคแรก การนำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณ ตามปีที่กำหนดไว้ โดยผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่อนุมัติแล้ว รวมทั้งประกาศให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบโดยทั่วกันภายใน สิบห้าวันนับตั้งแต่วันที่ประกาศใช้และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

มติที่ประชุม

จ.ส.อ.ยงยุทธ เครือวัลย์
ประธานสภาเทศบาลฯ

รับทราบ

สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะเสนอญัตติหรือตั้งกระทู้ถาม ขอเรียนเชิญนายกเทศมนตรีในวาระอื่นๆ

นายทวี สารใจวงศ์
นายกเทศมนตรีฯ

ในส่วนของการปรึกษาหารือร่วมกับสมาชิกสภาในการทำถนนระหว่างบ้านน้ำโหลงไปบ้านหลุก เส้นทางกลางทุ่ง อยู่ในขั้นตอนการสอบแนวเขตระหว่างสามแยกบ้านหลุกแพะ ตรงบริเวณ ท่อตัน ลัดไปทางบ้านน้ำโหลง ต้องมีการสอบแนวเขต รายละเอียดเป็นอย่างไร ให้ผู้อำนวยการกองช่างชี้แจงในส่วนของการขอมสภาน้ำบ้านน้ำโหลงและสภาน้ำบ้านน้ำโหลงวังฮ่างไปในการนี้ครับ

นายนิวัติ สิทธิบุญเรือง
ผู้อำนวยการกองช่าง

ในส่วนของการออกสำรวจ ได้ร่วมกับทางรองนายกเทศมนตรี ออกสำรวจ และประสานไปยังทีมวิศวกรปรึกษาเรื่องการขอมสภาน้ำบ้านน้ำโหลงกับนักวิชาการ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมือง สำนักงานชลประทาน เพื่อร่วมปรึกษาหาทางออกร่วมกันในการแก้ไขปัญหาคับ เห็นควรจะวางท่อแบบเดิมบายพาสทางบ้านผู้ใหญ่หมู่ ๑ ขนาดท่อคือเส้นผ่าศูนย์กลาง ๕๐ เซนติเมตร ยาว ๔๙๐ เมตร ไม่เกินห้าร้อยเมตร งบประมาณไม่เกินสี่ล้านกว่าบาท ถ้าเปลี่ยนขนาดท่อเล็กจะส่งผลให้การส่งน้ำไม่สะดวก ต้องแก้ไขแผนดำเนินการในปี ๖๕ กรมชลประทานแนะนำให้ใช้แบบท่อเหล็กจะให้ผลที่ดีกว่าในช่วงแรก ช่วงที่

สองทำการวางท่อในแนวเดิมครับ การก่อสร้างฝายกล่อ่ง เกเบียน หมู่ ๙ กำลังปรึกษากับทีมวิศวกรอยู่ครับ การปรับปรุงระบบประปา บ้านหนองถ้อย ต้องมีการเพิ่มแผนในปี ๖๕ รื้อถอน ติดตั้ง ในระบบประปาครับ โครงการซ่อมแซมหัวกะโหลกของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านวังฮ้าง กำลังอยู่ในระหว่างขนส่ง คาดว่าของน่าจะถึงอีกสองวัน ประมาณวันที่ ๑๗ ก.ค. ๖๔ น่าจะติดตั้งได้

นายรัฐพันธ์ บุตรดำ
หัวหน้าสำนักปลัด

ในส่วนขอเทศบาลตำบลนาครีว ขอฝากนำเรียนในที่ประชุมในส่วนของการขอรับเงินอุดหนุน หมู่บ้านละ ๒๐,๐๐๐ บาท ในปี ๖๔ ตอนนี้ทางสมาชิกเป็น อสม.มีหลายท่านและที่จัดทำโครงการมาขอรับการสนับสนุน มีหมู่บ้านส่งมาให้เทศบาลแค่ ๑ หมู่บ้าน ขอให้เร่งรัดการจัดทำโครงการเนื่องจากใกล้สิ้นปีงบประมาณ ระเบียบแผน ต้องมีการจัดทำโครงการมาขอรับการสนับสนุนก่อนที่จะนำเข้าเทศบาลฯพิจารณาจ่าย พ.ศ.๒๕๖๕ และได้แจ้งให้ทาง อสม.จัดทำมา ยังไม่มีปรากฏ และทางเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ ได้มีแนวทางการจัดทำเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนดังกล่าว

นายบัณฑิต สุขะ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

เรียนประธานสภาเทศบาลฯ กระผมนายบัณฑิต สุขะ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาครีว เขต ๒ ผมขอเรียนสอบถามในส่วนของปัญหาในหมู่บ้านน้ำไทรง หมู่ ๑ ตรงบริเวณหนองแห่น มีชาวบ้านมาร้องเรียนผมเพื่อนำเรียนสภาให้ช่วยแก้ไขปัญหาน้ำที่ไหลจากท่อระบายน้ำลงสู่หนองแห่น เนื่องจากบริเวณดังกล่าวไม่มีที่ระบายหรือไหลไปที่อื่น เวลาเกิดฝนตกส่งผลให้น้ำเกิดการเน่าเสีย ส่งกลิ่นเหม็น รบกวนชาวบ้านที่อาศัยในบริเวณดังกล่าว ช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าว ทางผู้ใหญ่ได้แก้ไขปัญหาลูกตั้ง แต่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าว หากมีงบประมาณในส่วนใดที่สามารถนำมาแก้ไขปัญหาดังกล่าว ขอได้โปรดช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าว -เรื่องที่สองคือ ถนนสายหลังวัดน้ำไทรงที่ชาวบ้านใช้สัญจรไปมาเพื่อทำการเกษตร เกิดการชำรุด ชาวบ้านใช้สัญจรไม่ได้ ฝากนำเรียนผ่านมาทางสภาฝากผู้ที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบดำเนินการโดยเร่งด่วน

จ.ส.อ.ยงยุทธ เครือวัลย์
ประธานสภาเทศบาลฯ

สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะอภิปราย ขอเรียนเชิญ

นายเพชร มาแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

เรียนประธานสภาเทศบาลฯ กระผมนายเพชร มาแก้ว สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาครีว เขต ๑ นำเรียนมายังฝ่ายบริหารในการแก้ไขปัญหารางระบายน้ำอุดตัน เวลาฝนตกหนักจะเกิดการเอ่อล้นท่วมผิวถนน จะสามารถแก้ไขได้หรือว่าต้องทำหนังสือแจ้งเจ้าของพื้นที่ ครับ สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะอภิปราย ขอเรียนเชิญ

จ.ส.อ.ยงยุทธ เครือวัลย์
ประธานสภาเทศบาลฯ

นายสมพงษ์ โยธานวล
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

เรียนประธานสภาเทศบาลฯ กระผมนายสมพงษ์ โยธานวล สมาชิก
สภาเทศบาลตำบลนาครีว เขต ๑ ขอนำเรียนสภาฝากไปยังผู้อำนวยการ
กองช่างในการตรวจสอบการการวางท่อระบายน้ำบริเวณบ้านหลวง ตรง
ต้นมะม่วงฝ้าย เวลาฝนตกจะเกิดการอุดตันของเศษกิ่งไม้ ทำให้การไหล
ของน้ำไม่สะดวก ควรจะมีการเอาท่อเหล่านั้นออก เพราะชาวบ้านได้รับ
ผลกระทบมากครับ

จ.ส.อ.ยงยุทธ เครือวัลย์
ประธานสภาเทศบาลฯ

สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะอภิปราย ขอเรียนเชิญ

นายจระพัฒน์ ปิงขอด
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

เรียนประธานสภาเทศบาลฯ กระผมนายจระพัฒน์ ปิงขอด สมาชิก
สภาเทศบาลตำบลนาครีว เขต ๒ ฝากเรียนนำเสนอไปยังเทศบาลตำบล
นาครีวในการที่ทำหนังสือประชาสัมพันธ์การออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
เช่น การจัดเก็บภาษี บางครั้งหนังสือไม่ไปถึงมือผู้รับทำให้มีการ
ผิดพลาดด้านการติดต่อสื่อสาร ฝากทางเทศบาลได้จัดหน่วย
ประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ไปให้ชาวอีกช่องทางหนึ่งครับ

จ.ส.อ.ยงยุทธ เครือวัลย์
ประธานสภาเทศบาลฯ

สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะอภิปราย ขอเรียนเชิญ

นายธนวัฒน์ จอมเอ๋ย
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

เรียนประธานสภาเทศบาลฯ กระผมนายธนวัฒน์ จอมเอ๋ย สมาชิก
สภาเทศบาลตำบลนาครีว เขต ๑ เรื่องฝายน้ำล้นบ้านเหมี้ยง เกิดการ
หมักหมมของเศษวัชพืช ผักตบชวา ทำให้เกิดการเน่าเสียของน้ำบริเวณ
นั้นครับ ฝากนำเรียนผ่านไปยังกองช่างให้หาทางแก้ไขด้วยด่วนครับ

จ.ส.อ.ยงยุทธ เครือวัลย์
ประธานสภาเทศบาลฯ

สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะเสนอญัตติหรือตั้งกระทู้ถาม ขอเรียนเชิญ
-เมื่อไม่สมาชิกท่านใดเสนอ การประชุมสภาฯ ดำเนินการครบตาม
ระเบียบวาระการประชุมแล้ว ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าประชุมโดยพร้อม
เพรียงกันในวันนี้ ขอขอบคุณครับและขอปิดประชุมสภา

ปิดประชุม เวลา ๑๔.๐๐น

ลงชื่อ



ผู้บันทึกรายงาน

(นางสาวบุญทิวา อุสาเงี้ยว)

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลนาครีว

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาครี ได้ตรวจรายงานการประชุมเป็นการถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ จ.ส.อ.




(ยงยุทธ เครือวัลย์)

ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม

ประธานสภาเทศบาลตำบลนาครี

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายเอกพล เรือนแจ้)

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาครี เขต ๑

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายบัณฑิต สุขะ)

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาครี เขต ๒

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนาครี

[illegible]

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

[illegible]

รายชื่อผู้ไม่มาประชุม

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ

รายชื่อผู้ขาดประชุม

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ