

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาครีว
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนาครีว

รายนามผู้มาประชุม

๑. นายเสมา	เครือข่าย	ประธานสภาเทศบาลตำบลนาครีว
๒. นายสุพรรณ	วงศ์กันทะ	รองประธานสภาเทศบาลตำบลนาครีว
๓. นายบรรเจษฎ์	ดวงดี	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาครีว
๔. นายพนม	หม่องเปี้ย	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาครีว
๕. นายบุญเทียม	ฟูสายมา	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาครีว
๖. นายบัณฑิต	สุขะ	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาครีว
๗. นายอักษร	วงศ์ชุ่ม	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาครีว
๘. จ.ส.อ.ยงยุทธ	เครือข่าย	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาครีว
๙. นายอนันต์	โสภภาพง	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาครีว
๑๐. นายสมศักดิ์	โยธา	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาครีว
๑๑. นายไพฑูรย์	ดิเรกสกุล	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาครีว
๑๒. นางสาวบุญทิวา	อุสาเงี้ยว	เลขานุการสภาเทศบาลตำบลนาครีว

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายธวัช	แก้วเกิด	นายกเทศมนตรีตำบลนาครีว
๒. นายทัศนัย	กาญจนพันธ์	ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลนาครีว
๓. น.ส.วรางคณา	เทพจันทร์	เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลนาครีว
๔. น.ส.สายสุนีย์	สุภาจันทร์	ปลัดเทศบาลตำบลนาครีว
๕. นางศิริรัตน์	วงศ์ปนต์	รองปลัดเทศบาลตำบลนาครีว
๖. นายนิวัติ	สิทธิบุญเรือง	ผู้อำนวยการกองช่าง
๗. น.ส.นันท์ชญาณ์	สายยศ	ผู้อำนวยการกองคลัง
๘. น.ส.สุธิดานันท์	วงศ์สวัสดิ์	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
๙. นายทองหล่อ	เถยศ	ผู้ใหญ่บ้านหลายทุ่ง หมู่ ๕

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐น.

ระเบียบวาระที่ ๑
นายเสมา เครือคำ
(ประธานสภาเทศบาลฯ)

-เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายเสมา เครือคำ ประธานสภาเทศบาลฯเป็นประธานในที่ประชุมดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ มีดังนี้ครับ

๑. แจ้งประกาศอำเภอแม่ทะ เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญของเทศบาลตำบลนาครีว สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ตั้งแต่วันที่ ๑๘ พฤษภาคม -๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓

ที่ประชุม	รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ นายเสมา เครือคำ (ประธานสภาฯ)	เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาครีว สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาครีว สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว และเลขานุการสภาฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้สมาชิกสภาฯ ได้ตรวจสอบก่อนประชุมแล้วมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง อย่างไร ขอเชิญครับ เมื่อไม่มีถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาครีว สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒
มติที่ประชุม	มีมติรับรองรายงานการประชุม ๑๐ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง
ระเบียบวาระที่ ๓ นายเสมา เครือคำ (ประธานสภาฯ)	กระทู้ถาม ไม่มี
ที่ประชุม ระเบียบวาระที่ ๔ นายเสมา เครือคำ (ประธานสภาฯ)	รับทราบ เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว ไม่มี
ที่ประชุม	รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕	เรื่องที่เสนอใหม่

๕.๑ ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม โครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหลุก จำนวน ๒ สถานี

นายเสมา เครือคำ
(ประธานสภา)

นายธวัช แก้วเกิด
(นายกเทศมนตรี)

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๕ ข้อ ๕.๑ เรื่อง ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม โครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหลุก จำนวน ๒ สถานี ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ เสนอญัตติ ครับ

เรียนประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายธวัช แก้วเกิด นายกเทศมนตรีตำบลนาครีว กระผมจะเสนอญัตติเรื่องขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม โครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหลุก จำนวน ๒ สถานี สถานที่ดำเนินการ บ้านหลวง หมู่ที่ ๒ ตำบลนาครีว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ซึ่งมีหลักการเหตุผล ดังนี้

หลักการ

ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อดำเนิน “โครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหลุก จำนวน ๒ สถานี” สถานที่ดำเนินการ บ้านหลวง หมู่ที่ ๒ ตำบลนาครีว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ปริมาณงานรายละเอียดตามแบบแปลน และประมาณราคาของเทศบาลตำบลนาครีว งบประมาณ ๓,๓๙๒,๐๐๐.- (สามล้านสามแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) นั้น

เหตุผล

ตามบันทึกข้อความ ที่ ลป ๕๖๑๐๓/๐๘๗ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ขออนุมัติดำเนินการ โครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหลุก จำนวน ๒ สถานี และหนังสือคำร้องทั่วไป ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ จากนายบุญเทียม พุสยา มา ประธานคณะกรรมการบริหารสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหลุก (วังอ่าง) ต.นาครีว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง ขอความอนุเคราะห์เร่งซ่อมแซมลำเหมือง , พังลำเหมือง , ท่อลอดส่งน้ำของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหลุก (ดอนหนองช้าง) เป็นกรณีเร่งด่วน เนื่องจากสภาพลำเหมืองเดิม ปัจจุบันชำรุดทรุดโทรม น้ำได้กัดเซาะพังกันตลิ่งเกิดทรุดตัว ทำให้ไม่สามารถส่งน้ำเข้าพื้นที่ทำการเกษตรของประชาชนและไม่สามารถกักเก็บน้ำได้ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ดังนี้

๑. มีลำเหมืองที่สามารถส่งน้ำเข้าสู่พื้นที่การเกษตรได้
๒. ลดการสูญเสียของน้ำ
๓. มีลำเหมืองมีความมั่นคงแข็งแรง
๔. ทำให้น้ำไหลสะดวกขึ้นในช่วงฤดูทำการเกษตร
๕. ไม่ให้ตลิ่งพังมากกว่าเดิม

โดยมีรายละเอียด ดังนี้

สถานที่ ๑ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหลุก (วังอ่าง) ปริมาณงานดังนี้

๑. ก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งทางทิศตะวันตกของลำห้วยแม่ทะ

ยาว ๖๐ เมตร

๒. ก่อสร้างลำเหมืองส่งน้ำ คสล.ขนาดปากเหมืองกว้าง ๓.๐๐ เมตร ท้องเหมืองกว้าง ๐.๖๐ เมตร ลึก ๐.๗๕ เมตร หนา ๐.๐๘ เมตร ความยาว ๑๐๐ เมตร

๓. ปรับปรุงบ่อพักน้ำ คสล.ในระบบส่งของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านหลุก (วังฮ่าง)

สถานีที่ ๒ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหลุก (ดอนหนองช้าง) ปริมาณงาน ดังนี้

๑. ดำเนินการซ่อมแซมรางริน และวางท่อส่งน้ำชนิด HDPE ขนาด Ø ๒๐ นิ้ว ยาว ๑๒ เมตร ในระบบส่งน้ำของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหลุก (ดอนหนองช้าง) ทดแทนท่อเหล็กเดิมที่ชำรุด เชื่อมต่อกับรางรินส่งน้ำ คสล.เดิม

อาศัยอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาล (๑) การให้มีบำรุงรักษาทางบกทางน้ำ และทางระบายน้ำ , พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และตามกฎหมายอื่น เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน กองช่างได้จัดทำเป็นโครงการ ดังนี้

- โครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหลุก จำนวน ๒ สถานี สถานที่ดำเนินการ บ้านหลวง หมู่ที่ ๒ ตำบลนาครี อำเภอมะนัง จังหวัดลำปาง ปริมาณงานรายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณราคาของเทศบาลตำบลนาครี ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑- ๒๕๖๕) ฉบับเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑/๒๕๖๓ แผนงานเกษตร เทศบาลตำบลนาครี

ฐานะการคลังของเทศบาลตำบลนาครี การคำนวณเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้

เงินสะสม ณ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑๕,๑๖๒,๔๗๓.๕๔ บาท

หัก ๑. เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล จำนวน ๑,๓๖๓,๕๖๖.๓๖ บาท

๒. ค่าใช้จ่ายประจำด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า ๓ เดือน

จำนวน ๔,๖๖๕,๖๑๒.๕๑ บาท

๓. ก้นเงินร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปี

จำนวน ๕,๔๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

รวมหักทั้งสิ้น จำนวน ๑๑,๔๒๙,๑๗๘.๘๗ บาท

คงเหลือเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ จำนวน ๓,๗๓๓,๒๙๔.๖๗ บาท

ขอใช้จ่ายเงินสะสมครั้งนี้ “โครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหลุก จำนวน ๒ สถานี”

จำนวน ๓,๓๙๒,๐๐๐.๐๐ บาท

ข้อระเบียบกฎหมาย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๘๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

(๑) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็น การเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทำเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามที่กฎหมายกำหนด

(๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว

(๓) ให้กั้นเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า สามเดือนและกั้นไว้ร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น เพื่อเป็น ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น

(๔) เมื่อได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินขาดสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการก่องหนผู้กักให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป

ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว

ดังนั้นนายกเทศมนตรีตำบลนาคร้ว จึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลตำบลนาคร้ว เพื่อขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ตามหลักการเหตุผลและคำชี้แจงข้างต้น

นายเสมา เครือคำ
(ประธานสภา)

สมาชิกสภา ท่านใด จะอภิปราย ขอเรียนเชิญ

นายบุญเทียม พุสยา
สมาชิกเทศบาล เขต ๑

เรียนประธานสภา สมาชิกสภา ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายบุญเทียม พุสยา สมาชิกสภาเขต ๑ ในฐานะประธานสภาน้ำ ที่ได้รับความเดือดร้อนจากท่อส่งน้ำของ สถานีสูบน้ำแตก ซึ่งได้ส่งผลกระทบกับชาวบ้านในเขตพื้นที่บ้านหลายทุ่ง ไม่ได้ทำ การเกษตร เนื่องจากขาดแคลนน้ำ และได้ส่งคำร้องขอรับความช่วยเหลือ และทาง เทศบาลได้มีการลงสำรวจพื้นที่เพื่อซ่อมแซม และนำมาซึ่งการขอใช้จ่ายเงินสะสม ในการซ่อมแซมครั้งนี้ และเพื่อเร่งรัดให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เพื่อที่จะให้แล้ว เสร็จภายใน ๒ เดือน แต่ดูเหมือนว่าการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความล่าช้า ไม่ทันต่อ ความต้องการของชาวบ้าน ฝากเรียนสอบถามเจ้าหน้าที่ว่าอยู่ในขั้นตอนไหน และเชิญ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๕ ซึ่งได้รับเชิญมาเข้าร่วมรับฟังการประชุมในครั้งนี้ชี้แจงครับ

นายเสมา เครือคำ
(ประธานสภา)

สมาชิกสภา ท่านใด จะอภิปราย ขอเรียนเชิญ

นายทองหล่อ เกษม ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๕	กราบเรียนท่านประธานสภาฯ กระผม นายทองหล่อ เกษม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๕ จากความเดือดร้อนของชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากเหตุท่อแตก การที่ชาวบ้านไม่ได้ทำนา ได้มีการแก้ไขปัญหามาอย่างต่อเนื่อง มีการซ่อมแซมโดยใช้วิธีซื้อ ท่อ PVC ตามแนววางท่อเดิม แต่เกิดการรั่วซึม ส่งผลให้น้ำกัดเซาะพื้นผิวได้ลำเหมือง ทำให้เกิดความเสียหายกับที่ทำการเกษตร โดยเฉพาะการทำนาในปี พ.ศ.๒๕๖๓ นี้ ฝากทางสภาฯช่วยเน้นย้ำการทำงานของเจ้าหน้าที่ให้เร็วที่สุด
นายเสมา เครือคำ (ประธานสภาฯ)	สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะอภิปราย ขอเรียนเชิญ
นายไพฑูรย์ ดิเรกสกุล สมาชิกเทศบาล เขต ๑	เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายไพฑูรย์ ดิเรกสกุล สมาชิกสภาเขต ๑ ในส่วนของทางผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๕ ได้มีการขอใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อปรับปรุงระบบส่งน้ำ ไม่ขออภิปรายในส่วนของการแบบแปลนที่ทางวิศวกรได้ออกแบบไว้ แต่อยากให้ทุกฝ่ายหันหน้าเข้าหากัน เพราะไม่ได้มีแค่แค่ ๒ สถานีที่ต้องได้รับการซ่อมแซมแก้ไข แต่ไม่ได้รับการบรรจุไว้ในญัตติในการพิจารณาครั้งนี้
นายเสมา เครือคำ (ประธานสภาฯ)	สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะอภิปราย ขอเรียนเชิญ
นายอักษร วงศ์ชุม สมาชิกเทศบาล เขต ๒	เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายอักษร วงศ์ชุม สมาชิกสภาเขต ๒ ฝากทางฝ่ายบริหารกำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานให้รวดเร็วขึ้น ทางฝ่ายสภาฯเห็นด้วยกับญัตติการขอใช้จ่ายเงินสะสมในครั้งนี้ ถือเป็นญัตติการขอทำการนอกเขตพื้นที่ตำบลนาครีด้วยครับ
นายเสมา เครือคำ (ประธานสภาฯ)	สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะอภิปราย ขอเรียนเชิญ
จ.ส.อ.ยงยุทธ เครือวัลย์ สมาชิกเทศบาล เขต ๒	เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมจ.ส.อ.ยงยุทธ เครือวัลย์สมาชิกสภาเขต ๒ ในส่วนของญัตตินี้ เป็นเรื่องเร่งด่วนที่สมควรได้รับการแก้ไขเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในครั้งนี้ เรื่องของปากท้องของชาวบ้านที่ทำเกษตรโดยเฉพาะข้าวเป็นหลัก ได้รับผลกระทบมากที่สุด ขอให้บริหารคนและบริหารเวลาให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด
นายเสมา เครือคำ (ประธานสภาฯ)	ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี ชี้แจงครับ
นายธวัช แก้วเกิด (นายกเทศมนตรี)	เรียนประธานสภาฯที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายธวัช แก้วเกิด นายกเทศมนตรีตำบลนาครี กระผมขอชี้แจงในส่วนของการปรับปรุงระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำ จำนวน ๒ สถานี ซึ่งเป็นโครงการที่ดำเนินการมา

อย่างต่อเนื่อง มาท ปีตั้งแต่ปี ๒๕๖๐ มีการเสนอใช้จ่ายเงินสะสมมาแล้วเพื่อการจัดซื้อท่อ PVC มาใช้แก้ไขปัญหของชาวบ้าน แต่เป็นการแก้ไขที่ไม่ตรงจุด มีการตั้งงบประมาณโครงการจำนวน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท แต่เบิกจ่ายตามงบประมาณจริงจากการจ้างออกแบบโดยวิศวกรที่เทศบาลได้จ้างออกแบบ โดยมีการตัดทอนงบที่ไม่จำเป็นต้องใช้ คงเหลือ ๓,๓๙๒,๐๐๐ บาท มีการดำเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม ปีที่ผ่านมา ล่าสุดเข้าสู่เดือนที่ ๗ โครงการยังไม่คืบหน้า เนื่องจากสาเหตุประการใด จะให้ทางฝ่ายปลัดเป็นผู้อธิบายรายละเอียดโครงการดังกล่าวต่อฝ่ายสภา ซึ่งจะมีผลกระทบต่องั่งทางกองช่าง ประกอบกับมีจำนวนบุคคลากรย้ายออกจำนวน ๓ คนในห้วงเวลาที่ผ่านมา แต่ย้ายเข้ามาแค่ ตำแหน่งเดียว ซึ่งมีการติดตามทวงถามความคืบหน้าของโครงการโดยการประชุมกับหัวหน้ากองเป็นประจำทุกอาทิตย์ และการลงพื้นที่จริงไม่ต่ำกว่า ๑๐ ครั้ง ใช้วิธีการจ้างออกแบบโดยบริษัทเอกชนที่มีคุณสมบัติครบถ้วนที่ระบุไว้ตามสัญญา ซึ่งแต่เดิมระบบมีการวางรางริน โดยมีเสาเข็มตามแนวเดิม ซึ่งงานมีความสลับซับซ้อน การเขียนแบบต้องใช้เวลาพอสมควร ตามสัญญาผู้รับจ้างลงมาสำรวจตามสัญญา ๑๔๕ วัน ต่อมีการปรับแก้ไขแบบแปลน ๒-๓ ครั้ง วงเงินที่จ้างมีการปรับลด ให้ถูกต้อง

นายเสมา เครือคำ
(ประธานสภา)

สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะอภิปราย ขอเรียนเชิญ

น.ส.สายสุนีย์ สุภจันทร
(ปลัดเทศบาลฯ)

เรียนประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางสาวสายสุนีย์ สุภจันทร ปลัดเทศบาลตำบลนครสวรรค์ ขอชี้แจงเพิ่มเติมในส่วนของที่นายกได้กล่าวไว้ จากกำหนดเวลาของโครงการดังกล่าว มีการทำสัญญา ๔๕ วัน ตั้งแต่วันที่ ๙ เมษายน - ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ได้มีการเร่งให้ผู้รับจ้างออกแบบเพื่อให้ได้แบบแปลนและมีการแก้ไขแบบแปลนเพื่อให้มีความถูกต้องมากที่สุด จนผู้รับจ้างส่งงานจ้างออกแบบ เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ทางช่างได้ส่งแบบแปลนเพื่อให้มีการเบิกจ่าย อันที่จริงถ้าถามว่างบประมาณตั้งไว้ ๔ ล้านบาท สามารถเบิกจ่ายได้ไหม แต่ถ้าดูตามระเบียบจริงๆ ข้าราชการมีความผิดไม่เฉพาะความผิดทางวินัยและอาญา ซึ่งในปัจจุบันไม่รอลงอาญา ซึ่งพนักงานผู้รับผิดชอบแต่ละคนมีอายุราชการเหลือมากกว่า ๑๐ ปี ภาระของเจ้าหน้าที่มีมาก ซึ่งอาจจะไม่ส่งผลต่อชีวิตราชการที่เหลือ บางครั้งการปฏิบัติงานเพื่อบางผลประโยชน์ต่อหัวหน้า แต่ขัดต่อ-ระเบียบกฎหมายที่ถือปฏิบัติมา ย่อมส่งผลเสียตามมา ระเบียบบางตัวเป็นระเบียบที่สั่งการมาใหม่ ต้องทำความเข้าใจเพื่อถือปฏิบัติ

- การขอรับสนับสนุนโครงการด้านแหล่งน้ำ ต้องมีแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ ขั้นตอนที่กำหนดมา ไม่สามารถข้ามขั้นตอนได้
- การจัดซื้อจัดจ้าง อ้างอิงตามพรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.๒๕๖๐ ซึ่งแต่เดิมเราใช้พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.๒๕๓๕ มีอันยกเลิก พอได้แบบแปลนที่ถูกต้องซึ่งคณะกรรมการต้องใช้ความรอบคอบในการตรวจสอบความถูกต้อง ไม่มีจุดที่ผิดพลาด เพราะนั่นคือความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ระเบียบต่างๆเช่น ระเบียบการคลังเกี่ยวกับการเบิกจ่าย สามารถขอถูกระเบียบหรือขั้นตอนการเบิกจ่ายว่าใช้ระยะเวลา

อย่างไร

พอโครงการเข้าสู่ระบบของการจัดซื้อจัดจ้างนั้นไม่มีการยื้อเวลาแต่ถ้าปฏิบัติโดยไม่คำนึงถึงระเบียบ ต้องถูกหน่วยตรวจสอบ ต้องใช้ตามห้วงเวลา เนื่องจากเป็นห้วงเวลาของขั้นตอน มีกำหนดระยะเวลาที่กำหนดไว้ ไม่เหมือนระบบเอกสารเดิม ต้องมีการลงระบบทุกอย่าง แต่เดิมยกตัวอย่าง เช่นการซื้อปากกาน้ำเงิน ๑ แท่ง เราสามารถซื้อได้เลย เอาเอกสารมาทำการเบิกจ่ายได้ แต่เนื่องจากระเบียบใหม่ การจัดซื้อวัสดุหรือครุภัณฑ์ทุกอย่าง ต้องมีการกำหนดคุณสมบัติของวัสดุชนิดนั้นที่จัดซื้อ คือการกำหนดร่างขอบเขต คุณลักษณะรายละเอียดของวัสดุชนิดนั้น โดยละเอียด เช่นปากกาสีน้ำเงิน ขนาดความเข้มของเส้น แบ่งเป็น ๐.๓ .๐๕ หรือ ๐.๗ ยี่ห้ออะไร ใช้กับกระดาษประเภทไหน

-การทำงานต้องมีการทำงานร่วมกันทุกฝ่าย หากมีส่วนร่วม วางแนวทางในการทำงานร่วมกัน เพื่อเป็นการช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อน

นายเสมา เครือคำ
(ประธานสภา)

ขอพักการประชุมห้านาที ครับ

พักการประชุม ๕ นาที

เริ่มการประชุมเวลา ๑๑.๑๕ น.

นายเสมา เครือคำ
(ประธานสภา)

ขอเชิญผู้อำนวยการกองช่าง ขึ้นแจ้งเกี่ยวกับโครงการดังกล่าวครับ

นายนิติ ลิทธิบุญเรือง
(ผอ.กองช่าง)

การดำเนินการโครงการดังกล่าว ปฏิบัติตามกำหนดการเดิม การจ้างออกแบบโครงการ ใช้เวลานานมาก มีการปรับเปลี่ยนแบบแปลนหลายครั้ง เนื่องจากแบบแปลนเดิมมีการประมาณการราคาการต่อเสาเข็มในพื้นที่ก่อสร้าง แต่เมื่อลงสำรวจอีกที พบว่าดินบริเวณนั้นมีความหนาแน่น ผู้รับจ้างมีการปรับแก้ โดยลดการต่อเสาเข็ม ราคาที่ตั้งไว้ที่แรกจึงลดลง จึงต้องมีการพิจารณาแบบแปลนอีกรอบเพื่อให้เกิดความถูกต้องมากที่สุด

นายเสมา เครือคำ
(ประธานสภา)

ขอเชิญรองปลัดเทศบาลฯ ขึ้นแจ้ง

นางศิริรัตน์ วงศ์ปันทิ
รองปลัดเทศบาลฯ

เรียนประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน จากการทำสัญญาจ้างออกแบบโครงการดังกล่าวฯ ใช้เวลาตามสัญญา จำนวน ๔๕ วัน ตามที่ผอ.ช่างได้กล่าวไว้ ได้มีการเร่งรัดการทำงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากแบบแปลนมีความยุ่งยาก ซับซ้อนมาก ต้องมีการตั้งคณะกรรมการเพื่อจ้างออกแบบ และพิจารณาแบบ ก่อนที่จะส่งให้ปลัดพิจารณา ส่งให้คลังดำเนินการเบิกจ่าย ถึงมีการทำญัตติส่งให้ประธานสภา ตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป

นายเสมา เครือคำ (ประธานสภาฯ)	สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะอภิปราย ขอเรียนเชิญ
จ.ส.อ.ยงยุทธ เครือวัลย์ สมาชิกเทศบาล เขต ๒	เรียนประธานสภาฯที่เคารพ กระผม จ.ส.อ.ยงยุทธ เครือวัลย์ จากการที่ทั้งผู้อำนวยการกองช่าง และรองปลัดได้ชี้แจง ถึงขั้นตอนการทำงานของโครงการดังกล่าว แต่เพื่อเป็นการแก้ไขความเดือดร้อนของชาวบ้านเป็นการเร่งด่วน จึงขอให้สภามีมติอนุมัติการขอใช้จ่ายเงินสะสมตามโครงการดังกล่าวครับ
นายเสมา เครือคำ (ประธานสภาฯ)	สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะอภิปราย ขอเรียนเชิญ
นายทองหล่อ เกยาศ ผอ.บ.หมู่ ๕	เรียนประธานสภาฯ กระผมนายทองหล่อ เกยาศ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๕ ขอพูดในส่วนของหมู่บ้าน เป็นตัวแทนประชาชน จึงมีแนวทางแนะนำให้ชาวบ้าน ในช่วงฤดูเก็บเกี่ยวที่จะถึงนี้ ว่าอาจใช้วิธีหยอดข้าวแบบแห้ง เพื่อว่ามีฝนตกมาช่วย และให้เทศบาลดำเนินการโครงการนี้ได้เลย แล้วงดการทำเกษตรในช่วงนี้จนกว่าโครงการจะเสร็จสิ้น เพื่อให้สามารถส่งน้ำในรอบฤดูการเพาะปลูกต่อไป
นายเสมา เครือคำ (ประธานสภาฯ)	สมาชิกท่านใดต้องการอภิปรายขอเชิญครับ ขอเชิญ นายบุญเทียม พุสยา มา เชิญครับ
นายบุญเทียม พุสยา มา สมาชิกเทศบาล เขต ๑	เรียนประธานสภาฯที่เคารพ กระผม นายบุญเทียม พุสยา มา ขอเสนอให้ปิดการอภิปราย ครับ
นายเสมา เครือคำ (ประธานสภาฯ)	ขอผู้รับรองสองท่านครับ ผู้รับรอง: ไพฑูรย์ ดิเรกสกุล, จ.ส.อ.ยงยุทธ เครือวัลย์ มีสมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ถ้าไม่มี ถือว่าปิดอภิปราย
นายเสมา เครือคำ (ประธานสภาฯ)	ต่อไปจะเป็นการขอมติว่าสมาชิกเห็นชอบหรือไม่ สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบเรื่องขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม โครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหลุก จำนวน ๒ สถานี สถานที่ดำเนินการ บ้านหลวง หมู่ที่ ๒ ตำบลนาครี อำเภอมะเท จ.พิจิตร ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีตำบลนาครี เสนอญัตติ โปรดยกมือ
ที่ประชุม	มีมติเห็นชอบ เรื่องขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม โครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหลุก จำนวน ๒ สถานี สถานที่ดำเนินการ บ้านหลวง หมู่ที่ ๒ ตำบลนาครี อำเภอมะเท จ.พิจิตร

เห็นชอบ	จำนวน	๑๐	เสียง
งดออกเสียง	จำนวน	๑	เสียง

พักรับประทานอาหารกลางวัน

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐น.

๕.๒ ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงเทศบัญญัติเทศบาลตำบลนาครีว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา ค่าจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง

นายเสมา เครือคำ
(ประธานสภา)

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๕ ข้อ ๕.๒ เรื่อง ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง เทศบัญญัติเทศบาลตำบลนาครีว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา ค่าจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง-

ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ เสนอญัตติ ครับ

นายรัช แก้วเกิด
(นายกเทศมนตรี)

เรียนประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายรัช แก้วเกิด นายกเทศมนตรีตำบลนาครีว ก่อนที่กระผมจะเสนอญัตติเรื่อง ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงเทศบัญญัติเทศบาลตำบลนาครีว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา ค่าจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งซึ่งมีหลักการ เหตุผล ดังนี้

ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงเทศบัญญัติเทศบาลตำบลนาครีว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา รายการ ค่าจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง งบประมาณตั้งไว้ จำนวน ๒๐๐,๐๐๐.- บาท ซึ่งมีหลักการและเหตุผล ดังนี้

หลักการ

ตามที่ เทศบัญญัติเทศบาลตำบลนาครีว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา ค่าจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง งบประมาณตั้งไว้ จำนวน ๒๐๐,๐๐๐.- บาท นั้น

เหตุผล

ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงเทศบัญญัติเทศบาลตำบลนาครีว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งบลงทุน หมวด ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา รายการค่าจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง งบประมาณตั้งไว้ จำนวน ๒๐๐,๐๐๐.- บาท

เนื่องจากข้อความในรายละเอียดคำชี้แจงของขนาดเครื่องออกกำลังกายไม่ตรงกับรายละเอียดคุณลักษณะของทางสำนักงานขาย เพื่อให้ข้อความในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ มีความถูกต้องและสามารถเบิกจ่ายเงินได้ จึงจำเป็นต้องแก้ไข

ลำดับที่	ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
๑	ประเภท ครุภัณฑ์กีฬา รายการ จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท เพื่อจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง บ้านหลุกแพะ หมู่ที่ ๑๑ เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายและส่งเสริมการดูแลสุขภาพของประชาชน <u>จำนวน ๕ ชุด</u> โดยมีรายละเอียดดังนี้ ๑. เครื่องบริหารกล้ามเนื้อแขน ไหล่และสะโพก มีคุณลักษณะดังนี้ ๑.๑ ขนาดเครื่องออกกำลังกายไม่น้อยกว่า <u>๖๐x๑๓๐x๗๐ เซนติเมตร</u> ๑.๒ โครงสร้างหลักใช้เหล็ก ท่อนทอกลมเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า ๒ มม. ชูปกลบวไนซ์ป้องกันสนิม ๑.๓ ใช้ระบบลูกปืนรับน้ำหนัก ๑.๔ ปลายขามีฝาปิด ทำจาก PVC มีฝาปิดพลาสติกครอบหัวน็อต เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการเล่น ๑.๕ ที่วางเท้าใช้เหล็กแผ่นลายเจาะรูป้องกันน้ำขัง รูปทรงรี ยกขอบ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการเล่น ๑.๖ สีที่ใช้เป็นสีฝุ่น	ประเภท ครุภัณฑ์กีฬา รายการ จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท เพื่อจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง บ้านหลุกแพะ หมู่ที่ ๑๑ เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายและส่งเสริมการดูแลสุขภาพของประชาชน <u>จำนวน ๗ ชุด</u> โดยมีรายละเอียดดังนี้ ๑. เครื่องบริหารกล้ามเนื้อแขน ไหล่และสะโพก <u>จำนวน ๒ ตัว</u> มีคุณลักษณะดังนี้ ๑.๑ ขนาดเครื่องออกกำลังกายไม่น้อยกว่า <u>๖๐x๑๓๐x๗๐ เซนติเมตร</u> ๑.๒ โครงสร้างหลักใช้เหล็กท่อนทอกลมเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า ๒ มม. ชูปกลบวไนซ์ป้องกันสนิม ๑.๓ ใช้ระบบลูกปืนรับน้ำหนัก ๑.๔ ปลายขามีฝาปิด ทำจาก PVC มีฝาปิดพลาสติกครอบหัวน็อต เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการเล่น ๑.๕ ที่วางเท้าใช้เหล็กแผ่นลายเจาะรูป้องกันน้ำขัง รูปทรงรี ยกขอบ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการเล่น ๑.๖ สีที่ใช้เป็นสีฝุ่น Polyester สำหรับภายนอก อดด้วยอุณหภูมิไม่น้อยกว่า ๒๐๐ องศาเซลเซียส ผสมสารป้องกันแสงแดดเหมาะสมสำหรับ

Polyester สำหรับภายนอก อบด้วยอุณหภูมิไม่น้อยกว่า ๒๐๐ องศาเซลเซียส ผสมสารป้องกันแสงแดดเหมาะสมสำหรับกลางแจ้ง ๑.๗ ที่นั่งและพนักพิงทำจากพลาสติก หล่อขึ้นรูปเป็นชิ้นเดียว ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๗×๒๗×๔ เซนติเมตร พลาสติกที่ใช้ผลิตต้องเป็น พลาสติกโพลีเอทิลีน (PE) ไม่มีส่วนประกอบของไฟเบอร์กลาส เป็นเม็ดพลาสติก ๑๐๐ % ต้องได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.๘๑๖-๒๕๕๖ โดยมีเอกสารรับรองแนบ ๑.๘ ด้ามจับคันโยกหุ้มด้วยยางพาราสีดำ ๒ ด้าม ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๑๙ เซนติเมตร มีปุ่มนูนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๙ มิลลิเมตร จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ปุ่ม มีปลายปิดด้านหนึ่ง เพื่อนวดบริหารมือ ๑.๙ โรงงานผู้ผลิตได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑-๒๐๑๕ โดยมีเอกสารรับรองมาแสดง ๒. เครื่องบริหารกล้ามเนื้อหน้าท้อง และหลัง ๒.๑ ขนาดเครื่องออกกำลังกายไม่น้อยกว่า ๖๐×๑๓๐×๖๐ เซนติเมตร ๒.๒ โครงสร้างหลักใช้เหล็กท่อนทอกลมเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า ๒ มม. ซุปกัลป์วาไนซ์ป้องกันสนิม ๒.๓ ปลายขามีฝาปิด ทำจาก	กลางแจ้ง ๑.๗ ที่นั่งและพนักพิงทำจากพลาสติก หล่อขึ้นรูปเป็นชิ้นเดียว ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๗×๒๗×๔ เซนติเมตร พลาสติกที่ใช้ผลิตต้องเป็น พลาสติกโพลีเอทิลีน (PE) ไม่มีส่วนประกอบของไฟเบอร์กลาส เป็นเม็ดพลาสติก ๑๐๐ % ต้องได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.๘๑๖-๒๕๕๖ โดยมีเอกสารรับรองแนบ ๑.๘ ด้ามจับคันโยกหุ้มด้วยยางพาราสีดำ ๒ ด้าม ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๑๙ เซนติเมตร มีปุ่มนูนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๙ มิลลิเมตร จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ปุ่ม มีปลายปิดด้านหนึ่ง เพื่อนวดบริหารมือ ๑.๙ โรงงานผู้ผลิตได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑-๒๐๑๕ โดยมีเอกสารรับรองมาแสดง ๒. เครื่องบริหารกล้ามเนื้อหน้าท้อง และหลัง <u>จำนวน ๑ ตัว</u> มีคุณลักษณะดังนี้ ๒.๑ ขนาดเครื่องออกกำลังกายไม่น้อยกว่า ๖๐×๑๓๐×๖๐ เซนติเมตร ๒.๒ โครงสร้างหลักใช้เหล็กท่อนทอกลมเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า ๒ มม. ซุปกัลป์วาไนซ์ป้องกันสนิม ๒.๓ ปลายขามีฝาปิด ทำจาก PVC มีฝาปิดพลาสติกครอบหัวน็อตเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการเล่น ๒.๔ สีที่ใช้เป็นสีฝุ่น Polyester สำหรับภายนอก อบด้วยอุณหภูมิไม่น้อยกว่า ๒๐๐ องศาเซลเซียส ผสมสารป้องกันแสงแดดเหมาะสมสำหรับกลางแจ้ง
---	--

PVC มีฝาปิดพลาสติกครอบหัว นี้อด เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการเล่น ๒.๔ สีที่ใช้เป็นสีฝุ่น Polyester สำหรับภายนอก อดด้วยอุณหภูมิไม่น้อยกว่า ๒๐๐ องศาเซลเซียส ผสมสารป้องกันแสงแดดเหมาะสมสำหรับกลางแจ้ง ๒.๕ เบาะนอนทำจากพลาสติกหล่อขึ้นรูปเป็นชิ้นเดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐×๑๐๐×๔ เซนติเมตร พลาสติกที่ใช้ผลิตต้องเป็น พลาสติกโพลีเอทิลีน (PE) ไม่มีส่วนประกอบของไฟเบอร์กลาส เป็นเม็ดพลาสติก ๑๐๐ % ต้องได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.๘๑๖-๒๕๕๖ โดยมีเอกสารรับรองแนบ ๒.๖ โรงงานผู้ผลิตได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑-๒๐๑๕ โดยมีเอกสารรับรองแนบ ๓. เครื่องบริหารกล้ามเนื้อแขนและเอว จำนวน ๒ ตัว มีคุณลักษณะดังนี้ ๓.๑ ขนาดเครื่องออกกำลังกายไม่น้อยกว่า ๖๕×๙๕×๑๐๗ เซนติเมตร ๓.๒ โครงสร้างหลักใช้เหล็กท่อนทอกลมเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า ๒ มม. ซุปกัลป์วไนซ์ป้องกันสนิมและเหล็กวาง ๓.๓ งานหมุนทำจากพลาสติกเป็นพลาสติกทรงกลมหล่อขึ้นรูปเป็นชิ้นเดียวกัน <u>เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓๕ เซนติเมตร</u> หนาไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร พื้นวางเท้ามีปุ่มนวดและกันลื่นไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ปุ่ม พลาสติกที่ใช้ผลิตต้องเป็น พลาสติกโพลีเอทิลีน (PE) ไม่มีส่วนประกอบของไฟเบอร์กลาส เป็นเม็ดพลาสติก ๑๐๐ % ต้องได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.๘๑๖-๒๕๕๖ โดยมีเอกสารรับรองแนบ ๓.๔ สีที่ใช้เป็นสีฝุ่น Polyester สำหรับภายนอก อดด้วยอุณหภูมิไม่น้อยกว่า ๒๐๐ องศาเซลเซียส ผสม	๒.๕ เบาะนอนทำจากพลาสติกหล่อขึ้นรูปเป็นชิ้นเดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐×๑๐๐×๔ เซนติเมตร พลาสติกที่ใช้ผลิตต้องเป็น พลาสติกโพลีเอทิลีน (PE) ไม่มีส่วนประกอบของไฟเบอร์กลาส เป็นเม็ดพลาสติก ๑๐๐ % ต้องได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.๘๑๖-๒๕๕๖ โดยมีเอกสารรับรองแนบ ๒.๖ โรงงานผู้ผลิตได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑-๒๐๑๕ โดยมีเอกสารรับรองแนบ ๓. เครื่องบริหารกล้ามเนื้อแขนและเอว จำนวน ๒ ตัว มีคุณลักษณะดังนี้ ๓.๑ ขนาดเครื่องออกกำลังกายไม่น้อยกว่า ๖๕×๙๕×๑๐๗ เซนติเมตร ๓.๒ โครงสร้างหลักใช้เหล็กท่อนทอกลมเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า ๒ มม. ซุปกัลป์วไนซ์ป้องกันสนิมและเหล็กวาง ๓.๓ งานหมุนทำจากพลาสติกเป็นพลาสติกทรงกลมหล่อขึ้นรูปเป็นชิ้นเดียวกัน <u>เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓๕ เซนติเมตร</u> หนาไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร พื้นวางเท้ามีปุ่มนวดและกันลื่นไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ปุ่ม พลาสติกที่ใช้ผลิตต้องเป็น พลาสติกโพลีเอทิลีน (PE) ไม่มีส่วนประกอบของไฟเบอร์กลาส เป็นเม็ดพลาสติก ๑๐๐ % ต้องได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.๘๑๖-๒๕๕๖ โดยมีเอกสารรับรองแนบ ๓.๔ สีที่ใช้เป็นสีฝุ่น Polyester สำหรับภายนอก อดด้วยอุณหภูมิไม่น้อยกว่า ๒๐๐ องศาเซลเซียส ผสม
---	--

๕ เซนติเมตร พื้นวางเท้ามีปุ่ม ขนาดและกันลื่นไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ปุ่ม พลาสติกที่ใช้ผลิตต้องเป็น พลาสติกโพลีเอทรีลีน (PE) ไม่มี ส่วนประกอบของไฟเบอร์กลาส เป็นเม็ดพลาสติก ๑๐๐ % ต้อง ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.๘๑๖-๒๕๕๖ โดยมีเอกสาร รับรองแนบ	สารป้องกันแสงแดดเหมาะสมสำหรับ กลางแจ้ง ๓.๕ ด้ามจับคันโยกหุ้มด้วย ยางพาราสีดำ ๒ ด้าม ความยาวรวม ไม่น้อยกว่า ๑๙ เซนติเมตร มีปุ่มนูน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๙ มิลลิเมตร จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ปุ่ม มีปลายปิดด้านหนึ่ง เพื่อนวด บริหารมือ
๓.๔ สีที่ใช้เป็นสีฝุ่น Polyester สำหรับภายนอก อบ ด้วยอุณหภูมิไม่น้อยกว่า ๒๐๐ องศาเซลเซียส ผสมสารป้องกัน แสงแดดเหมาะสมสำหรับ กลางแจ้ง ๓.๕ ด้ามจับคันโยกหุ้มด้วย ยางพาราสีดำ ๒ ด้าม ความยาว รวมไม่น้อยกว่า ๑๙ เซนติเมตร มีปุ่มนูนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า ๙ มิลลิเมตร จำนวน ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ปุ่ม มีปลายปิด ด้านหนึ่ง เพื่อนวดบริหารมือ ๓.๖ โรงงานผู้ผลิตได้รับการ รับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑- ๒๐๑๕ โดยมีเอกสารรับรองแนบ ๓.๗ ระบบลูกปืนรับน้ำหนักมี ระบบอัดจารบี เพื่อการซ่อม บำรุง ๔. เครื่องบริหารข้อเท้าและ กล้ามเนื้อแขน มีคุณลักษณะดังนี้ ๔.๑ โครงสร้างฐานเครื่อง ขนาด ไม่น้อยกว่า ๖๕x๑๔๐x๗๐ เซนติเมตร ๔.๒ โครงสร้างหลักใช้เหล็ก ท่อนทอกลมเส้นผ่าศูนย์กลางไม่ น้อยกว่า ๒ นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า ๒ มม. ชูปกลีปวไนซ์ป้องกัน สนิมและเหล็กกรางยู	๓.๖ โรงงานผู้ผลิตได้รับการรับรอง มาตรฐาน ISO ๙๐๐๑-๒๐๑๕ โดย มีเอกสารรับรองแนบ ๓.๗ ระบบลูกปืนรับน้ำหนักมี ระบบอัดจารบี เพื่อการซ่อมบำรุง ๔. เครื่องบริหารข้อเท้าและกล้ามเนื้อ แขน <u>จำนวน ๑ ตัว</u> มีคุณลักษณะดังนี้ ๔.๑ โครงสร้างฐานเครื่องขนาดไม่ น้อยกว่า ๖๕x๑๔๐x๗๐ เซนติเมตร ๔.๒ โครงสร้างหลักใช้เหล็กท่อน ทอกลมเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า ๒ มม. ชูป กลีปวไนซ์ป้องกันสนิมและเหล็กกราง ยู ๔.๓ ใช้ระบบสปริงเพื่อดึงอุปกรณ์ ๔.๔ สีที่ใช้เป็นสีฝุ่น Polyester สำหรับภายนอก อบด้วยอุณหภูมิไม่ น้อยกว่า ๒๐๐ องศาเซลเซียส ผสม สารป้องกันแสงแดดเหมาะสมสำหรับ กลางแจ้ง ๔.๕ มีที่นั่งทำด้วยพลาสติกหล่อขึ้น รูปเป็นชิ้นเดียว ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๗x๒๗x๔ เซนติเมตร พลาสติกที่ ใช้ผลิตต้องเป็น พลาสติกโพลีเอทรี ลีน (PE) ไม่มีส่วนประกอบของไฟ เบอร์กลาส เป็นเม็ดพลาสติก ๑๐๐ % ต้องได้รับมาตรฐาน อุตสาหกรรม มอก.๘๑๖-๒๕๕๖ โดย

๔.๓ ใช้ระบบสปริงเพื่อดึงอุปกรณ์ ๔.๔ สีที่ใช้เป็นสีฝุ่น Polyester สำหรับภายนอก อบด้วยอุณหภูมิไม่น้อยกว่า ๒๐๐ องศาเซลเซียส ผสมสารป้องกันแสงแดดเหมาะสมสำหรับกลางแจ้ง ๔.๕ มีที่นั่งทำด้วยพลาสติกหล่อขึ้นรูปเป็นชิ้นเดียว ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๗×๒๗×๔ เซนติเมตร พลาสติกที่ใช้ผลิตต้องเป็นพลาสติกโพลีเอทรีลีน (PE) ไม่มีส่วนประกอบของไฟเบอร์กลาส เป็นเม็ดพลาสติก ๑๐๐ % ต้องได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.๘๑๖-๒๕๕๖ โดยมีเอกสารรับรองมาแสดง ๔.๖ โรงงานผู้ผลิตได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑-๒๐๑๕ โดยมีเอกสารรับรองแนบ ๕. เครื่องบริหารสะโพกแบบก้าวเดิน (ชุด ๓ ชิ้น) มีคุณลักษณะดังนี้ ๕.๑ ขนาดเครื่องออกกำลังกายไม่น้อยกว่า ๖๐×๒๐๐×๑๔๐ เซนติเมตร ๕.๒ โครงสร้างหลักใช้เหล็กท่อกกลมเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒ มม. ซุปกัลป์วาไนซ์ป้องกันสนิม ๕.๓ ระบบลูกปืนรับน้ำหนัก ๕.๔ สีที่ใช้เป็นสีฝุ่น Polyester สำหรับภายนอก อบด้วยอุณหภูมิไม่น้อยกว่า ๒๐๐ องศาเซลเซียส ผสมสารป้องกันแสงแดดเหมาะสมสำหรับกลางแจ้ง ๕.๕ ที่วางเท้าทำด้วยพลาสติกหล่อขึ้นรูปเป็นชิ้นเดียว ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙×๔๔×๕ เซนติเมตร เป็นรูปทรงรี มีขอบเป็นสันขึ้นมา ๓ ด้าน มีปุ่มนูนกันลื่น เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๐ มิลลิเมตรพลาสติกที่ใช้ผลิตต้องเป็น พลาสติกโพลีเอทรีลีน (PE) ไม่มีส่วนประกอบของไฟเบอร์กลาส เป็นเม็ดพลาสติก ๑๐๐ % ต้องได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.๘๑๖-๒๕๕๖ โดยมีเอกสารรับรองแนบ ๕.๖ โรงงานผู้ผลิตได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑-๒๐๑๕ โดยมีเอกสารรับรองแนบ ๕.๗ มีระบบอัดจารบี เพื่อการซ่อมบำรุง	มีเอกสารรับรองมาแสดง ๔.๖ โรงงานผู้ผลิตได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑-๒๐๑๕ โดยมีเอกสารรับรองแนบ ๕. เครื่องบริหารสะโพกแบบก้าวเดิน (ชุด ๓ ชิ้น) <u>จำนวน ๑ ตัว</u> มีคุณลักษณะดังนี้ ๕.๑ ขนาดเครื่องออกกำลังกายไม่น้อยกว่า ๖๐×๒๐๐×๑๔๐ เซนติเมตร ๕.๒ โครงสร้างหลักใช้เหล็กท่อกกลมเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒ มม. ซุปกัลป์วาไนซ์ป้องกันสนิม ๕.๓ ระบบลูกปืนรับน้ำหนัก ๕.๔ สีที่ใช้เป็นสีฝุ่น Polyester สำหรับภายนอก อบด้วยอุณหภูมิไม่น้อยกว่า ๒๐๐ องศาเซลเซียส ผสมสารป้องกันแสงแดดเหมาะสมสำหรับกลางแจ้ง ๕.๕ ที่วางเท้าทำด้วยพลาสติกหล่อขึ้นรูปเป็นชิ้นเดียว ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙×๔๔×๕ เซนติเมตร เป็นรูปทรงรี มีขอบเป็นสันขึ้นมา ๓ ด้าน มีปุ่มนูนกันลื่น เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๐ มิลลิเมตรพลาสติกที่ใช้ผลิตต้องเป็น พลาสติกโพลีเอทรีลีน (PE) ไม่มีส่วนประกอบของไฟเบอร์กลาส เป็นเม็ดพลาสติก ๑๐๐ % ต้องได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.๘๑๖-๒๕๕๖ โดยมีเอกสารรับรองแนบ ๕.๖ โรงงานผู้ผลิตได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑-๒๐๑๕ โดยมีเอกสารรับรองแนบ ๕.๗ มีระบบอัดจารบี เพื่อการซ่อมบำรุง
---	--

	๕.๕ ที่วางเท้าทำด้วยพลาสติก หล่อขึ้นรูปเป็นชิ้นเดียว ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙×๔๔×๕ เซนติเมตร เป็นรูปทรงรี มีขอบเป็นสันขึ้นมา ๓ ด้าน มีปุ่มนูนกันลื่น เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๐ มิลลิเมตรพลาสติกที่ใช้ผลิตต้องเป็น พลาสติกโพลีเอทธีลีน (PE) ไม่มีส่วนประกอบของไฟเบอร์ กลาส เป็นเม็ดพลาสติก ๑๐๐ % ต้องได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม ๕.๖ โรงงานผู้ผลิตได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑-๒๐๑๕ โดยมีเอกสารรับรองแนบ ๕.๗ มีระบบอัตราประจำปี เพื่อการซ่อมบำรุง	
--	---	--

ข้อเสนอแนะ/ระเบียบข้อกฎหมาย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ หมวด ๔ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

ดังนั้น ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลตำบลนาครีว เพื่อขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงเทศบัญญัติเทศบาลตำบลนาครีว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา ค่าจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง ตามหลักการและเหตุผลคำชี้แจงข้างต้น

นายเสมา เครือคำ
(ประธานสภาฯ)

สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะอภิปราย ขอเรียนเชิญ

เมื่อไม่มีถือว่าเป็นการปิดอภิปรายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๔๗(แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่๒)พ.ศ.๒๕๕๔) ข้อ ๖๕ สมาชิกสภาฯท่านใดเห็นชอบอนุมัติเรื่องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงเทศบัญญัติเทศบาลตำบลนาครีวประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ แผนงานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer) ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีตำบลนาครีว เสนอญัตติ โปรดยกมือ

ที่ประชุม

มีมติเห็นชอบเรื่องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงเทศบัญญัติเทศบาลตำบลนาครีวประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ

นันทนาการ งบประมาณ หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา ค่าจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย
กลางแจ้ง

เห็นชอบ	จำนวน	๑๐	เสียง
งดออกเสียง	จำนวน	๑	เสียง

ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องอื่นๆ

๖.๑ขอประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ฉบับแก้ไข
ครั้งที่ ๔

นายรัช แก้วเกิด
(นายกเทศมนตรี)

ตามที่เทศบาลตำบลนาครี ได้จัดทำแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓ ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒
พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๒๗ ทั้งนี้เทศบาลตำบลนาครีได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๒๕
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีผลตั้งแต่วันที่ ประกาศเป็นต้นไป เพื่อ
เป็นการประชาสัมพันธ์ และให้ประชาชนทราบถึงแผนการดำเนินงานของเทศบาล
ตำบลนาครี ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๓ ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑

ที่ประชุม

รับทราบ

นายเสมา เครือคำ
(ประธานสภา)

สมาชิกสภา ท่านใด จะเสนอญัตติหรือตั้งกระทู้ถาม ขอเรียนเชิญ

นายไพฑูรย์ ดิเรกสกุล
สมาชิกเทศบาล เขต ๑

เรียนประธานสภาฯ กระผม นายไพฑูรย์ ดิเรกสกุล สมาชิกสภาเขต ๑ ขอสอบถาม
เกี่ยวกับการซ่อมแซมตลาดน้ำเหมือง ที่ต้องใช้งบประมาณ เขตละ ๒๕๐,๐๐๐ บาท
-การจัดซื้อรถกระบะเข้า ดำเนินการไปถึงขั้นตอนไหนครับ

นายเสมา เครือคำ
(ประธานสภา)

สมาชิกสภา ท่านใด จะเสนอญัตติหรือตั้งกระทู้ถาม ขอเรียนเชิญ

นายพนม หม่องเปี้ย
สมาชิกเทศบาล เขต ๑

เรียนประธานสภาฯ กระผม นายพนม หม่องเปี้ย สมาชิกสภา เขต ๑ เรื่องการจัดซื้อ
ท่อประปาให้กับชาวบ้านหมู่ ๖ เนื่องจากประสบปัญหาน้ำประปาไม่ไหลในเขตบ้าน
หลุมมีสีขุนดำ ได้รับความเดือดร้อนมาก อยากให้เทศบาลให้ความช่วยเหลือครับ

นายเสมา เครือคำ
(ประธานสภา)

สมาชิกสภา ท่านใด จะเสนอญัตติหรือตั้งกระทู้ถาม ขอเรียนเชิญ

นายบัณฑิต สุขะ
สมาชิกเทศบาล เขต ๒

เรียนประธานสภาฯ กระผม นายบัณฑิต สุขะ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๒ ขอ
สอบถามในส่วนของการจัดซื้อรถกระบะ เพราะในวาระการประชุมคราวสมัยที่ ๔
วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ ได้มีการสอบถามมาหลายครั้ง ได้รับคำตอบว่าอยู่ใน

ระหว่างการตรวจสอบคุณสมบัติและคุณลักษณะของรถกระเช้า จึงสอบถามว่ายังมี
การจัดซื้ออีกหรือไม่ครับ

นายเสมา เครือคำ
(ประธานสภา)

สมาชิกสภา ท่านใด จะเสนอญัตติหรือตั้งกระทู้ถาม ขอเรียนเชิญ

นายบรรเจษฎ์ ดวงดีบ
สมาชิกเทศบาล เขต ๑

เรียนประธานสภาฯ กระผม นายบรรเจษฎ์ ดวงดีบ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑ ขอ
สอบถาม เครื่องวัดไข้ของหมู่บ้านเสีย สามารถจัดซื้อได้ไหมครับ

นายเสมา เครือคำ
(ประธานสภา)

สมาชิกสภา ท่านใด จะเสนอญัตติหรือตั้งกระทู้ถาม ขอเรียนเชิญ

นายสมศักดิ์ โยธา
สมาชิกเทศบาล เขต ๒

เรียนประธานสภาฯ กระผม นายสมศักดิ์ โยธา สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๒ ขอแจ้ง
ว่า เหมืองบางจุดของสถานีสูบน้ำบ้านน้ำโห่ง เกิดการแตกชำรุด รั่วซึม ตรงบริเวณที่
นา เกิดความเสียหายต่อที่นาและผลผลิตของชาวบ้านตอนช่วงเก็บเกี่ยว
-กองทุนสวัสดิการออมบุญวันละบาท ของบ้านห่อม ที่ผ่านมากิจกรรมการยังมิได้รับเงิน
ค่าเฉลี่ยเข้ากองทุนหมู่บ้าน ๕ เปอร์เซนต์ สอบถามมาทางเทศบาลครับ
-เครื่องวัดไข้แบบเสียประกันแล้ว สามารถดำเนินการซื้อได้หรือไม่

นายเสมา เครือคำ
(ประธานสภา)

สมาชิกสภา ท่านใด จะเสนอญัตติหรือตั้งกระทู้ถาม ขอเรียนเชิญ

นายอักษร วงศ์ขุ่ม
สมาชิกเทศบาล เขต ๒

เรียนประธานสภาฯ กระผม นายอักษร วงศ์ขุ่ม สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๒ สถานี
สูบน้ำบ้านน้ำโห่งและการซ่อมแซมตลาดลำเหมือง ขอให้ฝ่ายบริหารเสนอญัตติเพื่อให้
ฝ่ายสภาได้นำเรื่องมาพิจารณา เพื่อที่จะสามารถขอใช้จ่ายเงินสะสมที่เหลืออยู่ได้
เพื่อที่จะสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านได้ครับ

นายเสมา เครือคำ
(ประธานสภา)

สมาชิกสภา ท่านใด จะเสนอญัตติหรือตั้งกระทู้ถาม ขอเรียนเชิญครับ

นายรัช แก้วเกิด
(นายกเทศมนตรี)

ตามที่ท่านสมาชิกได้มีข้อสอบถามเกี่ยวกับการซ่อมแซมตลาดลำเหมือง สถานีสูบน้ำ
บ้านน้ำโห่ง ได้มีการแจ้งเอกชนในการเขียนแบบ คาดว่าจะทันเบิกจ่ายทันในเดือนนี้
แต่จะทำญัตติเสนอทางฝ่ายสภา แต่ถ้าเสนอไม่ทันอาจจะพิจารณาพร้อมกันทั้งสอง
เรื่องเป็นได้
-ในส่วนในเรื่องท่อประปาของบ้านหมู่ ๖ ให้ทำบันทึกเสนอขึ้นมาเพื่อขอซ่อมแซมส่ง
มายังกองช่างเพื่อขอจัดซื้อเพื่อซ่อมแซมส่วนที่ชำรุด
-การจัดซื้อรถกระเช้า แจ้งผอ.กองคลังเสนอกำหนดการขั้นตอนของการพิจารณา
จัดซื้อ
-กองทุนสวัสดิการออมบุญวันละบาท มีการส่งมอบหน้าที่ ความรับผิดชอบให้กับ

คณะกรรมการ สามารถสอบถามได้ที่กองทุนของหมู่บ้านได้

-งบประมาณของกองทุน สปสช. ให้ประสานเรื่องโดยตรงกับ รพ.สต.บ้านอ้วน ใน ส่วนของเรื่องครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสียหาย

-ในตอนนี้ สถานการณ์โรคไข้เลือดออกกำลังระบาด ในส่วนของงานสาธารณสุขกำลัง ดำเนินการจัดซื้อทรายอะเบท โดยมีการแจกครัวเรือนละ ๔ ถัง ปีนี้มีแนวโน้ม

สถานการณ์การระบาดจะรุนแรง จึงควรมีมาตรการป้องกันไว้

มาตรการควบคุมโรค โควิด -๑๙ ได้ประสาน อสม. ผู้นำชุมชน ในพื้นที่ ตำบลนาครีว

ซึ่งล่าสุด ในเขตตำบลนาครีว ได้มีผู้ที่เดินทางมาจากเขตพื้นที่เสี่ยง เป็นชาวบ้านใน

บ้านหลวง หมู่ ๒ ซึ่งได้มอบหมายหัวหน้าสำนักปลัด ร่วมคณะเพื่อนำไปกักกันยัง

สถานที่กักกันกลางของจังหวัดที่อำเภอห้วยฉัตร เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมา

นายเสมา เครือคำ

(ประธานสภาฯ

สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะเสนอญัตติหรือตั้งกระทู้ถาม ขอเรียนเชิญ

เมื่อไม่ที่ท่านใดเสนอ การประชุมสภาฯ ดำเนินการครบตามระเบียบวาระการประชุม

แล้ว ขอขอบคุณ ทุกท่านที่เข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกันในวันนี้ ขอปิดประชุมสภาฯ

ขอบคุณครับ

ปิดประชุม เวลา ๑๔.๓๐ น.

ลงชื่อ



ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวบุญทิwa อู่สำเญียว)

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลนาครีว

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาครีว ได้ตรวจรายงานการประชุมเป็นการถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ  ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายไพฑูรย์ ดิเรกสกุล)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาครีว เขต ๑

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายพนม หม่องเปี้ย)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาครีว เขต ๑





ลงชื่อ  กรรมการ
(นายบรรเจษฎ์ ดวงตึบ)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาครีว เขต ๑

รายชื่อผู้เข้าประชุมสภาเทศบาลตำบลนาครีว

สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนาครีว

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายเสมา เครือคำ	ประธานสภาเทศบาลตำบลนาครีว	
๒	นายสุพรรณ วงศ์กันทะ	รองประธานสภาเทศบาลฯ	
๓	นายไพฑูรย์ ดิเรกสกุล	สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑	
๔	นายพนม หม่อมเปี้ย	สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑	
๕	นายบรรเจษฎ์ ดวงดีบ	สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑	
๖	นายบุญเทียม พุสยมา	สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑	
๗	นายบัณฑิต สุขะ	สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๒	
๘	นายอักษร วงศ์ชุม	สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๒	
๙	จ.ส.อ. ยงยุทธ เครือวัลย์	สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๒	
๑๐	นายอนันต์ โสกาแปง	สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๒	
๑๑	นายสมศักดิ์ โยธา	สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๒	
๑๒	นางสาวบุญทิวา อุดาเงี้ยว	เลขานุการสภาเทศบาลฯ	






รายชื่อผู้เข้าประชุมสภาเทศบาลตำบลนาครีว

สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนาครีว

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายธวัช แก้วเกิด	นายกเทศมนตรีตำบลนาครีว	
๒	นายจำลอง สายอุปราษ	รองนายกเทศมนตรีตำบลนาครีว	
๓	นายสมพร สายปัน	รองนายกเทศมนตรีตำบลนาครีว	
๔	นายทัศนัย กาญจนพันธ์	ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	
๕	นางสาวรวงคณา เทพจันทร์	เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ	
๖	นางสาวสายสุนีย์ สุภาจันทร์	ปลัดเทศบาลตำบลนาครีว	
๗	นางศิริรัตน์ วงศ์ปิ่นดี	รองปลัดเทศบาล	
๘	นายรัฐพันธ์ บุตรดำ	หัวหน้าสำนักปลัด	
๙	นายนิติ สิทธิบุญเรือง	ผู้อำนวยการกองช่าง	
๑๐	นางสาวนันท์ชญาน์ สายยศ	ผู้อำนวยการกองคลัง	
11	นาย-ทอ นาค / ๑๓๗		
12	น.จ. สุจิตานนท์ ๑๑๑๖๖๖	ผู้ช่วย ๖ กองช่าง อ.ร.ค.	

รายชื่อผู้ไม่มาประชุม

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ

รายชื่อผู้ขาดประชุม

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ